Projet de règlement tel qu'adopté en lève lecture mais non en vigueur. 18 JUIL 1983
Règlement tel qu'adopté en 2ème lecture et mis en vigueur. 22 AOU 1983

RAPPORT AU CONSEIL
NO. 72

REGLEMENT No 2952

Modifiant le règlement numéro 2474 "Concernant l'Urbanisme dans une partie des districts Champlain, St-Roch/St-Sauveur et Limoilou".

ATTENDU les pouvoirs accordés à la Ville de Québec par le chapitre 95 des Lois du Québec de 1929 et ses modifications et plus particulièrement par le paragraphe 43 de l'article 336 dudit chapitre;

ATTENDU qu'il y a lieu de permettre l'implantation d'usage commercial sur une plus grande partie du côté nord de la rue Soumande au sud-est de l'intersection du boulevard Hamel;

ATTENDU que pour ce faire, il y a lieu d'agrandir la zone 359-C.27.4 à même la zone 360-H.64.4 qui est réduite d'autant;

ATTENDU qu'il y a lieu d'établir une zone tampon sur les zones 359-C.27.4 et 362-C.27.4 le long de leurs limites contigues d'avec celles de la zone 360-H.64.4;

ATTENDU que pour ce faire, il y a lieu de modifier le code des spécifications 27.4;

Il est ORDONNE et STATUE par règlement du Conseil Municipal de la Ville de Québec et ledit Conseil ORDONNE et STATUE comme suit, savoir:

- Le règlement 2474 est modifié en agrandissant la zone 359-C.27.4 à même la zone 360-H.64.4 qui est réduite d'autant le tout tel qu'il appert du plan du service de l'urbanisme de la Ville de Québec numéros 80008 A en date du 8 juillet 1983 qui est joint au présent règlement en annexe 1 pour en faire partie intégrante;
- B) L'annexe A dudit règlement 2474 est modifiée en conséquence en y remplaçant le plan numéro 80008 A en date du 7 janvier 1983 par le nouveau plan du service de l'Urbanisme de la Ville de Québec numéro 80008 A en date du 8 juillet 1983 qui est joint au présent règlement en annexe 1 pour en faire partie intégrante;
- 2- A) Le règlement 2474 est modifié en exigeant l'aménagement d'une zone tampon de trois (3) mêtres de profondeur sur les zones 359-C.27.4 et 362-C.27.4 le long de leurs limites contigues d'avec celles de la zone 360-H.64.4;
- B) Le cahier des spécifications joint au règlement 2474 en annexe B est modifié en conséquence en y remplaçant la page contenant le code de spécifications 27.4 par la nouvelle page du cahier des spécifications contenant le code de spécifications 27.4 qui est jointe au présent règlement en annexe 2 pour en faire partie intégrante;
- 3- Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.

QUEBEC, le 11 juillet 1983

Marily was Diron

ADUT 22 1983 Teenskeerein Maire

Assentiment donné

REGLEMENT 2952

NOTES EXPLICATIVES

Le présent règlement a pour but:

- de permettre l'accès à un terrain commercial par la rue Soumande afin de faciliter la circulation aux environs de ce secteur et d'autoriser le stationnement le long de cette allée;
- de diminuer les inconvénients susceptibles d'être causés aux terrains avoisinants en imposant une zone tampon de trois mêtres de profondeur sur toute la longueur des deux zones commerciales ayant des limites contigues à la zone résidentielle adjacente.

REGLEMENT 2952

ANNEXE 1

PLAN NO 80008 A DU SERVICE DE L'URBANISME DE LA VILLE DE QUEBEC en date du 8 juillet 1983

Le plan dont il est fait mention à l'annexe 1 du présent règlement n'est pas reproduit, pour cause. Ce plan peut être consulté sur demande, au Service du Greffe.

REGLEMENT 2952

ANNEXE 2

PAGE DU CAHIER DES SPECIFICATIONS CONTENANT LE CODE DE SPECIFICATIONS 27.4

| | 1 . | Ι | Τ | <u> </u> | | | | | |] | [| |
|---|---|---------------|---|--------------|-----------------------|---|--|--|----------------|--|--------------|--|
| CAHIER | DES SPECIFICATIONS | RÉF AU HÈG | 900 | 27.1 | 27.2 | 27 .3 | 27.4 | | | | | |
| | PROUBLE DUILLIEATION | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | <u> </u> | | [| |
| GROUPES D'UTILISATION | | | | | | | | | l | | | |
| RÉSIDENTIEL (H) Habit | | 4 1 3 | Ţ., | I | | ļ | | | | | ! | |
| | II Collectif familial III Collectif varie | 4.13 | + | | | | ļ | | | | | |
| , | IV Collectif non permanent | 4 1 3 | L | | 1 | İ | | | 1 | | | |
| COMMERCIAL (C) Com | V Projet d'ensemble & ser il D'accommodation | 4 1 3 | | - | - | • | • | <u> </u> | | | | ├ |
| ET SERVICES | a ser 1 D accommodation II Administratifs | 4 1 4 | + | + | + | | | | | | | |
| . • | III Dhôtellerie | 4 1 4 | 1 | 1 • _ | • | • | • | | | | Ī | |
| | V Restauration et divertissement | 4 1 4 | · | +: | ļ : | -:- | | | ļ | | | |
| | VI De détail avec nuisances | 4 1 4 | | | | | · T | | | | † · | t |
| | VII De gros | 4 1 4 | 1 | | | | | | | <u> </u> | | |
| INDUSTRIEL (I) Indu | strie I Assimilable au commerce de détail II Sans nuisance | 4. 1. 5 | - | • | <u> </u> | • | <u> </u> | | | | - | |
| | III Avec nuisances faibles | 4 1 5 | <u>† </u> | <u> </u> | † | <u> </u> | | | | <u> </u> | | |
| | IV Avec nuisances fortes | 4 1.5 | | | | | | | | <u> </u> | | |
| PUBLIC (P) Equi | **** | 4 1 6 | + | • | +: | - | - | | | + | | |
| | celou I Residatif public | 4.17 | T | • | • | • | • | | 1 | | 1 | |
| ėqui | p. II. Sports et arts | 4. 1 7 | | • | • | • | • | ļ | 4 | _ | | ļ |
| | | · | | | + | | | - | + | + | | + |
| UTILISATION SPÉCIFIQUE | EMENT EXCLUE | 4. 3 3 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | + | | + | | | | ł | | + | |
| UTILISATION SPECIFIQUEMENT PERMISE | | 4 3 3 | ı | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | - | | | | - | |
| | | т | _ | T | 1 | T | T | Т | т | | т | Τ |
| NO | RMES DE LOTISSEMENT | 5 2.1 | 1 | | | | Į. | | | | | ł |
| Di- | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | ļ | | _ | |
| Bătiment isolé : | largeur du lot (en mêtres) profondeur du lot (en mêtres) | | | | | | | ļ | · | | | |
| | superficie du lot (en mètres) | 1 | | 1 | <u> </u> | <u>† </u> | | † | † | † | 1 | <u> </u> |
| Bâtiment jumelé : | largeur du lot (en mètres) | | 1 | | | | | I | 1 | I | 1 | |
| | profondeur du lot (en mêtres) superficie du lot (en mêtres) | | + | | | + | | | - | | | |
| Bâtiment en rangée. | largeur du lot (en mètres) | <u> </u> | - | | · † · | ·- | | † | · | - | † | |
| | profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| | 30periore du rorgen metres) | <u> </u> | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1 | <u> </u> | J | Ц | <u> </u> | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u> </u> | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | · · | _ | | | | , | | | | | |
| No | DRMES D'IMPLANTATION | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | 1 | | | | | | | |
| Hauteur maximum (en mètres) Hauteur minimum (en mètres) | | 6 1 3 | | 20 | 50 | 30 | 7 | | 1 | 1 | I | 1 |
| Marge de recul avant, minimum (en mètres) | | 6.13 | | -∤ | | | | + | + | | + | + |
| Marge de recul arrière, mir | | 6 3 | 1_ | 1 | 1 | | <u> </u> | <u> </u> | 1 | | 1 | |
| Marge de recul latérale, m Largeur combinée des cou | | 6 3 | 4 | 4 | | ļ | · | _ | | <u> </u> | 1 | |
| indice d'occupation au sol | du bâtiment principal, maximum | 6.3 | +- | .75 | 1.00 | 1.00 | .50 | | | | + | + |
| Rapport plancher / terrain, maximum | | 6.16 | - - | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | <u> </u> | | | T | |
| Pourcentage d'aires libres, minimum Pourcentage d'aires d'agrément , minimum | | 6 4 4 | | 20 | | 1 | 40 | I | | 1 | 1 | 1 |
| · vo. de. Hage to alles a agre | ment , million | 1 6 4 4 | | 10 | 10 | 10 | 10 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | Д | — | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | |
| | NORMES SPÉCIALES | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | - | | | | | | | 1 | |
| Locaux inoccupes zone H Utilisation restreinte en front de rue | | 10 9 | 1_ | 1 | 1 | | | | | 1 | | 土二 |
| | ont de rue Çade maximale en front de rue (en mètres) | 10 4 | | | - | | + | _ | - | 1 | | |
| Utilisation restendte à certa | uns étiay's | 10.5 | + | CHV-V, | <u>r</u> | + | † | | | | | + |
| Etages autor Sis | VCD/SQ (1996 Ab.d | 10.5 | I | R,SS | | 1 | 1 | 1 | 1_ | 1 | | |
| Activité professionnelle pi Stationnement public ou d | | 10 6 7 1 8 | - | ļ | | | J | . | + | <u> </u> | | |
| Stationnement privé: % de la norme générale à appliquer | | 7.1.2 | | 10050 | rtecouve uv 100cou | M10050 | 100 | | | | + | + |
| Stationnement perme, dan | , la cour arriere seglement | | 1 | 1.22.20 | | | 1 | 1 | 1 - | | 1 | |
| Habitation professor Entreposage type permis | | 10 8 | | | | | | | | 1 | | |
| % de la sup | erficie de terrain permise pour entreposage | 10.1 | | | + | . + | ļ · | | | | | |
| Pourcentage de logements | de 2 chambres à coucher et plus exigé | 10 7 | 1 | 1 - | 1 | <u>†</u> | † | † | 1 | | + | - + |
| Pourcentage de logemen Zone tampon exigée | ts de 3 chambres à coucher et plus exige | 10.7 | _ | | | | | 1 | 1 | | L | 1 |
| largeur min. | mum de la zone tampon (en mètres) | 10 2 | | | | - | • | ļ | | | | |
| Logement permis dans un | bâtiment non résidentiel | 10 3 | 1 | | <u></u> | 1 | 3 | † ·· | + | - | | · - |
| | - | | T | <u> </u> | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NOTES: voir annexe | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | I. | 1 |

Cette page fait partie intégrante du cahier des spécifications qui constitue l'annexe B du règlement 2474 83.07-11 date le directeur du

LA VILLE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné, que lors d'une séance tenue le 18 juillet 1983, le Conseil municipal de la Ville de Québec a adopté en première lecture le projet de règlement 2952 "Modifiant le règlement numéro 2474 "Concernant l'Urbanisme dans une partie des districts Champlain, St-Roch/St-Sauveur et Limoilou", dans le but:

1° De permettre l'implantation d'usage commercial sur une plus grande partie du côté nord de la rue Soumande au sudest de l'intersection du boulevard Hamel;

En agrandissant pour ce faire la zone 359-C.27.4 à même la zone 360-H.64.4 qui est réduite d'autant; le tout tel que démontré sur le croquis ci-après illustré;

2° D'établir une zone tampon sur les zones 359-C.27.4 et 362-C.27.4 le long de leurs limites contigues avec celles de la zone 360-H.64.4;

En modifiant pour ce faire le code des spécifications 27.4.

(CROQUIS # 1)

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance dudit règlement en s'adressant au bureau du Greffier de la Ville, 2, rue Desjardins, chambre 313. Prière de noter que le Bureau du Greffier est habituellement fermé entre 12h15 et 13h45.

Le présent avis est donné conformément aux dispositions de l'article 388 de la Charte de la Ville.

Le Greffier adjoint de la Ville

Québec, le 19 juillet 1983

Pierre Angers, avocat

A être publié deux fois LE SOLEIL: les 21 et 22 juillet 1983


Sur deux colonnes

Cel avis est approuvé pour publication aux dates suivantes:

21 et 22 yeullet 1983

itorisé: der

SERVICE DES APPROPRIATIONS





AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donne, que lors d'tine séance tenue le 18 juillet 1983, le Conseil municipal de la Ville de Québec a adopté en première lecture le projet de règlement 2952. Modifiant le règlement numéro 2474. "Concernant l'Urbanisme dans une partie des districts Champlain, St-Roch/St-Sauveux et Limoilou", dans le butto

10 De permettre l'implantation d'usage commercial sur une plus grande partie du côté nord de la rue Soumande au sud-est de l'intersection du boulevard.

En agrandissant pour ce faire la zone 359-C:27:4 à même la zone 360-H.64.4 qui est réduite d'autant le tout tel que démontré sur le croquis ci-après illustré: 20 D'établir une zone tampon sur les zones 359-C.27.4 et 362-C.27.4 le long de leurs limites conti-guës avec celles de la zone 360-H.64.4

En modifiant pour ce faire le code des spécifications 27.4.



Les personnes intéressées peuvent prendre connais-sance dudit réglement en s'adressant au bureau du Greffier de la Ville, 2, rue Desjardins, chambre 313. Prière de noter que le Bureau du Greffier est habi-tuellement fermé entre 12h15 et 13h45.

Le présent avis est donné conformément aux dispositions de l'article 388 de la Charte de la Ville.

Québec le 19 juillet 1983 -

Le Greiffer adjoint de la Ville Plerre Angers, avocat

le Soleil, 23 Juille 83



ASAVIS PUBLIC

est par les présentes donné qu'à une séance du Conseil municipal de la Ville de Québec tenue le 18 juillet 1983, les règlements suivants ont été lus pour la première fois.

2926 Concernant la fermeture de la rue Murphy-2948 Modifiant le règlement 2867 "Etablissant un programme de transformation à des fins résidentielles de bâtiments non résidentiels de la réalisation du règlement 2949 "Décrétant un emprunt de 900 000\$ pour la poursuite de la réalisation du règlement 2867 "Etablissant un programme de transformation à des fins résidentielles de bâtiments non résidentiels", tel que modifié par le règlement 2948.

2950 - Modifiant le règlement 2894 "Décrétant l'exécution de travaux de nature capitale requis pour le traitement des eaux usées, au coût total de 4 875 000\$, la Ville devant détrayer une part de 1 729 000\$ compte tenu d'une subvention de 3 146 000\$ qu'elle doit recevoir, ainsi qu'un emprunt necessaire à cette fin" et décrétant de nouveaux travaux de nature capitale.

2951 Decrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'un immeuble requis pour le prolongement du boulevard Lebourgneuf.

2952 Modifiant le règlement numéro 2474 "Concernant l'Urbanisme dans une partie des districts Champlain, St-Roch/St-Sauveur et Limoilou".

2953 - Décrétant l'imposition d'une réserve pour fins publiques sur un immeuble situé sur

2953 -

districts Champlain, St-Hoch/St-Sauveur et Limoikou**
Décrétant l'imposition d'une réserve pour fins publiques sur un immeuble situé sur l'avenue Cartier.
Décrétant l'imposition d'une réserve pour fins publiques en vue de l'aménagement d'un parc public dans les secteurs Les Saules et Neufchâtel:

Il peut être pris connaissance desdits règlements au bureau du soussigné durant les heures de bureau.

Cuebec: LE GREFFIER DE LA VILLE
19 juillet 1983