NO 1289

REGLEMENT NO 3403

Modifiant le règlement 2474 "Sur l'urbanisme dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou".

ATTENDU les pouvoirs accordés à la Ville de Québec par le chapitre 95 des lois du Québec de 1929 et ses modifications et plus particulièrement par les paragraphes 42° et suivants de l'article 336 dudit chapitre;

ATTENDU qu'il y a lieu, de modifier les normes d'implantation applicables dans les zones dans lesquelles le code de spécifications 44.10 s'applique afin d'augmenter l'indice d'occupation du sol de 25% à 50% et de porter le rapport plancher/terrain au maximum autorisé de 1.5 à 2.5

ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire de modifier le code de spécifications 44.10;

ATTENDU qu'il y a lieu, de permettre, dans les zones dans lesquelles le code de spécifications 22.5 s'applique, l'implantation d'usages reliés à la restauration et de porter à 100% le pourcentage la norme générale de stationnement applicable;

ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire de modifier le code de spécifications 22.5;

ATTENDU qu'il y a lieu, dans le quartier Vieux-Limoilou, de permettre l'expansion des usages dérogatoires localisés dans la zone 348-H-61.12 qui est située en bordure du Parc Cartier-Bréboeuf;

ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d'ajouter au cahier des spécifications une nouvelle note 51, de créer un nouveau code de spécifications 61.26, d'appliquer ce nouveau code de spécifications dans la zone 348-H-61.12 et d'indiquer à l'annexe C, que les articles 11.5.1, 11.10 et 11.11 s'appliquent dans la zone 348;

Il est ORDONNE et STATUE par règlement du Conseil municipal de la Ville de Québec et ledit Conseil ORDONNE et STATUE comme suit, savoir:

- 1. A. Le règlement 2474 "Sur l'urbanisme dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou", est modifié en appliquant dans la zone 348-H-61.12 le code de spécifications 26 au lieu du code de spécifications 61.12 qui s'y applique actuellement, tel qu'il appert du plan du Service de l'Urbanisme de la Ville de Québec, numéro 80008-A en date du 12 août 1988 qui est joint au présent règlement en annexe l pour en faire partie intégrante.
 - B. L'annexe A de ce règlement est modifiée en conséquence en y remplaçant le plan du Service de l'Urbanisme de la Ville de Québec, numéro 80008-A en date du 20 avril 88 par le nouveau plan du Service de l'Urbanisme de la Ville de Québec, numéro 80008-A en date du 12 août 1988 qui est joint au présent règlement en annexe l pour en faire partie intégrante.
- 2. A. Ce règlement est modifié de la façon suivante:
 - en créant un nouveau code de spécifications 61.26

- en augmentant de 25% à 50% l'indice d'occupation du sol et en augmentant de 1.5 à 2.5 le rapport plancher/terrain maximum autorisé par le code de spécifications 44.10
- en fixant à 100% le pourcentage de la norme de stationnement applicable dans le code de spécifications 22.5 et en y autorisant les usages appartenant au groupe Commerce V restauration et divertissement à l'exclusion toutefois des usages reliés au divertissement, et
- en ajoutant au cahier des spécifications la note suivante:
 - "52. Malgré l'article 11.5.1, la superficie de plancher occupé par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'un bâtiment, à la date d'entrée en vigueur du règlement rendant lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de 40% si cette superficie est inférieure à 300 mètres carrés."

tel qu'il appert des pages du cahier des spécifications contenant les codes de spécifications 22.1 à 22.5, 44.10 à 44.15 et 61.19 à 61.26 sont jointes au présent règlement en annexe 2 pour en faire partie intégrante.

B. Le cahier des spécifications joint en annexe B à ce règlement est modifié en conséquence en y remplaçant les pages contenant les codes de spécifications 22.1 à 22.5, 44.10 à 44.15 et 61.19 à 61.25 par les nouvelles pages du cahier de spécifications contenant les codes de spécifications 22.1 à 22.5, 44.10 à 44.15 et 61.19 à 61.26 qui sont jointes au présent règlement en annexe 2 pour en faire partie intégrante.

- 3. A. L'annexe C de ce règlement est modifiée en indiquant, en regard de la référence à la zone 348, que les articles 11.5.1, 11.10 et 11.11 s'appliquent, tel qu'il appert de la nouvelle annexe C du règlement 2474 qui est jointe au présent règlement en annexe 3 pour en faire partie intégrante.
 - B. L'annexe C de ce règlement est remplacée par la nouvelle annexe C du règlement 2474 qui est jointe au présent règlement en annexe 3 pour en faire partie intégrante.
- 4. Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.

Assentiment donné

17 OCT 1988 Tiese Keerley

Maire

QUEBEC, le 15 août 1988

BOUTIN, ROY & ASSOCIES

Le plan dont il est fait mention à l'annexe I du présent règlement n'est pas reproduit, pour cause. L'original faisant partie intégrante du règlement peut être consulté sur demande au Greffe de la Ville.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de règlement a pour but:

- 1.- De modifier les normes d'implantation dans les zones dans lesquelles le code de spécifications 44.10 s'applique. L'indice d'occupation du sol est porté de 25% à 50% et le rapport plancher/terrain de 1.5 à 2.5.;
- 2.- D'autoriser l'implantation d'usages reliés à la restauration dans les zones dans lesquelles le code de spécifications 22.5 s'applique et de porter à 100% le pourcentage de la norme générale de stationnement devant être respectée.
- 3.- De permettre, dans le quartier Vieux-Limoilou, l'expansion des usages dérogatoires localisés dans la zone 348-H-61.12 qui est située en bordure du Parc Cartier-Bréboeuf, l'expansion autorisée pour les usages de moins de 300 mètres carrés étant de 40%.

ı

ANNEXE I

Règlement no 2474, Annexe A, plan numéro 80008-A en date du 12 août 1988.

ANNEXE II

Règlement no 2474, Annexe B, page contenant les codes de spécifications 22.1 à 22.5, 44.10 à 44.15 et 61.19 à 61.26.

ı

	R DES SPÉCIFICATIONS	RÉF. AU RÉG.	CODE	61.19	61,20	61.21	61.22	61.23	61.24	61.25	6 1.28	
	ROUPES D'UTILISATION							•	Ţ			
RESIDENTIEL (H) Ha	bitation I: Familial	4.1.3		•	•	•	•	•	•	•	•	
	II: Collectif familial	4.1.3		•	•	•	•	•	•	•	•	
	III: Collectif varié	4.1.3		•	•	•	•	•	•		•	
	" IV: Collectif non permanent " V: Projet d'ensemble	4.1.3							}			
COMMERCIAL (C) Co		4.1.4		 			-		 			_
ET SERVICES	" II: Administratifs	4.1.4		l					1			_
	" III: D'hôtellerie	4.1.4										
	IV: De détail	4.1.4		ļ						ļ		<u> </u>
	V: Restauration et divertissement VI: De détail avec nuisances	4.1.4		 					 	├		├
	" VII: De gros	7.1.7		<u> </u>								
INDUSTRIEL (I) Inc	lustrie I: Assimilable au commerce de détail	4.1.5										
•	" II: Sans nuisance	4.1.5		 _			.		 			L
	" III: Avec nuisances faibles " Iv: Avec nuisances fortes	4.1.5 4.1.5					 		 	 	-	-
PUBLIC (P) Eq		4.1.6		-	-	•	† • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•	•	•	┝
pu	blic II: Quartier ou région	4.1.6										
• •	pace ou 1: Récréatif public	4.1.7		•	•	•	•			•		匚
é q	uip. II: Sports et arts	4.1.7		 			 	 	 	 		\vdash
		- -	Ь—	 			 	 	 	 		┢
UTILISATION SPECIFIC	UEMENT EXCLUE	4.3.3				1	1			1	Ì	
		+	<u></u>	 	Garderi	 	 	├	 	 	ļ	\vdash
UTILISATION SPECIFIC	UEMENT PERMISE	4.3.3			Enfants		note 44	Į.	ì	note 50		i
							<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>. </u>	L	۰
				T								_
N ⁱ	DRMES DE LOTISSEMENT						1				ł	
				L	<u></u>		1 _		l	L.	L	l
3\$timent isolé:	largeur du lot (en mètres)	5.2.1										
	profondeur du lot (en mêires)		L _		 		ļ	ļ	ļ	1	<u> </u>	
Båtiment jumelé.	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres)			├	 	 	 	 	 	 	 	+-
Sattiment juniere .	profondeur du lot (en mètres)	+		 	.		 	 	1	1	 	╁
	superficie du tot (en mêtres)				<u> </u>			-	1			
Bâtiment en rangée :	largeur du lot (en mêtres)						ļ					
	profondeur du lot (en mêtres) superficie du lot (en mêtres)				ļ		├ ──			 	_	├ -
		L.										
		<u>l</u>	L	<u> </u>	<u> </u>	-		<u> </u>	1		<u> </u>	
				! [·	·	1	·	1	 T	• 	T
N	ORMES D'IMPLANTATION			5	5	5	5	5		5	5	Γ
N Hauteur maximum (en mêt	ORMES D'IMPLANTATION	6.1,3		5 134	5	5	5	5 13		5	5	
Hauteur maximum (en mêt Hauteur minimum (en mêt	IORMES D'IMPLANTATION res) res)	6.1.3		134	134		134					
Hauteur maximum (en mêt Hauteur minimum (en mêt Marge de recul avant, mini	ORMES D'IMPLANTATION res) res) mum (en mètres)	6.1.3 6.1.3			134		ı					
Hauteur maximum (en mèt Hauteur minimum (en mèt Marge de recul avant, mini Marge de recul arrière, min	res) res) mum (en mètres) mum (en mètres)	6.1.3 6.1.3 6.3		134	134		134			134		
Hauteur maximum (en mèt Hauteur minimum (en mèt Marge de recul avant, mini Marge de recul arrière, min Marge de recul latérale, m	res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) nimum (en mètres)	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3		134	134		134			134		
Hauteur maximum (en mèt Hauteur minimum (en mèt Marge de recul avant, mini Marge de recul arrière, min Marge de recul latérale, minargeur combinée des cou	res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) nimum (en mètres)	6.1.3 6.1.3 6.3		134	134		13 ⁴ 7,5 ¹	13		13 ⁴ 7,5 ¹ 50		
Hauteur maximum (en mêt Hauteur minimum (en mêt Marge de recul avant, mini Marge de recul arrière, min Marge de recul latérale, mi Largeur combinée des cou ndice d'occupation au sol Rapport plancher terrain	res) res) res) mum (en mètres) nimum (en mètres) nimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum . maximum	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0	13 ⁴	13 ⁴ 50 1.5	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	70 2.5		13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	13 ⁴	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avant, mini Marge de recul arrière, min Marge de recul latérale, mi Largeur combinée des cou- ndice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres	res) res) res) rmum (en mètres) rnmum (en mètres) rnmum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum , maximum	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40	13 ⁴ 50 1.0 ² 40	13 ⁴ 50 1.5	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40	70 2.5 30		13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	13 ⁴	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avant, mini Marge de recul arrière, min Marge de recul latérale, mi Largeur combinée des cou ndice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres	res) res) res) rmum (en mètres) rnmum (en mètres) rnmum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum , maximum	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0	13 ⁴	134	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	70 2.5		13 ⁴ 7,5 ¹ 50	134	
Hauteur maximum (en mèt Hauteur minimum (en mèt Marge de recul avant, mini Marge de recul arrière, min Marge de recul latérale, min Margeur combinée des cou ndice d'occupation au sol	res) res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) nimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum , maximum , minimum ment, minimum	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40	13 ⁴ 50 1.0 ² 40	13 ⁴ 50 1.5	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40	70 2.5 30		13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	13 ⁴	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avant, mini Marge de recul arrière, min Marge de recul latérale, mi Largeur combinée des cou ndice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres	res) res) res) rmum (en mètres) rnmum (en mètres) rnmum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum , maximum	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40	13 ⁴ 50 1.0 ² 40	13 ⁴ 50 1.5	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40	70 2.5 30		13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	13 ⁴	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul arrière, mir Marge de recul latérale, mi Largeur combinée des cou ndice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré	res) res) mum (en mètres) mimum (en mètres) nimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum , maximum minimum ment, minimum	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40	13 ⁴ 50 1.0 ² 40	13 ⁴ 50 1.5	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40	70 2.5 30		13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	13 ⁴	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avant, mini Marge de recul latérale, mi Marge de recul latérale, mi Largeur combinée des coundice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Durcentage d'aires d'agré	res) res) mum (en mètres) mimum (en mètres) nimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum , maximum minimum ment, minimum NORMES SPÉCIALES	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40	13 ⁴ 50 1.0 ² 40	50 1.5 40 30	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40	70 2.5 30		13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	13 ⁴ 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avant, minimum (en mét Marge de recul latérale, minargeur combinée des coundice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Locaux inoccupés zone Hutilisation restreinte en fre Longueur de fa	res) res) res) rmum (en mètres) rnimum (en mètres) rimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum , maximum , minimum ment, minimum NORMES SPECIALES	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40	13 ⁴ 50 1.0 ² 40	50 1.5 40 30	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40	70 2.5 30		13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	13 ⁴ 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul arrière, minimum (en mét Marge de recul latérale, minimum (en mét des councice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Locaux inoccupés zone Hutilisation restreinte en fri Longueur de fa	res) res) res) rmum (en mètres) rnimum (en mètres) rimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum , maximum , minimum ment, minimum NORMES SPECIALES	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40	13 ⁴ 50 1.0 ² 40	50 1.5 40 30	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40	70 2.5 30		13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	13 ⁴ 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avrirère, minimarge de recul atrière, minimargeur combinée des coundice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Locaux inoccupés zone Hutilisation restreinte en front Longueur de la Utilisation restreinte à cer Etagee autorisés	res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) mimum (en mètres) nimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum maximum ment, minimum ment, minimum ment de rue cade maximale en front de rue (en mètres) tains étages	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4 10.9 10.4 10.4 10.5 10.5		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40	13 ⁴ 50 1.0 ² 40	50 1.5 40 30	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40	70 2.5 30		13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ²	13 ⁴ 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avant, mini Marge de recul latérale, mir Marge de recul latérale, minimum (en mét Marge de recul latérale, minimum (en mét Lapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Locaux inoccupés zone H Locau	res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) mimum (en mètres) nimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum maximum ment, minimum ment, minimum NORMES SPECIALES ont de rue cade maximale en front de rue (en mètres) tains étages ermise dans résidence commercial permis	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40 30	50 1.0 ² 40 30	50 1.5 40 30	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40 30	70 2.5 30 10	•	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40 30	13 ⁴ 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avant, mini Marge de recul arrière, mir Marge de recul latérale, mi Jargeur combinée des cou ndice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Locaux inoccupés zone H Utilisation restreinte en fri Longueur de fa Utilisation restreinte à cer Etages autorisés Activité professionnelle pi Stationnement public ou c Stationnement privé: % d	res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) mimum (en mètres) nimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum maximum ment, minimum ment, minimum ment de rue cade maximale en front de rue (en mètres) tains étages	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4 10.9 10.4 10.4 10.5 10.5		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40 30	13 ⁴ 50 1.0 ² 40	13 ⁴ 50 1.5 40 30	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40 30	70 2.5 30 10		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 ² 40 30	134 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avant, minimum (en mét Marge de recul arrière, mir Marge de recul latérale, minargeur combinée des coundice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Locaux inoccupés zone Hutilisation restreinte en fri Longueur de fa Utilisation restreinte à cer Etagee autorisés Activité professionnelle public ou Stationnement public ou Stationnement privé: % d'Stationnement permis dar	res) res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) mimum (en mètres) ris latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum mant, minimum ment, minimum ment, minimum ment de rue cade maximale en front de rue (en mètres) tains étages remise dans résidence commercial permis e la norme générale à appliquer is la cour arrière seulement	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4 10.4 10.4 10.5 10.5 10.5 7.1.8 7.1.2		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40 30	50 1.0 ² 40 30	50 1.5 40 30	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40 30	70 2.5 30 10	• 100	13 ⁴ 7,5 ¹ 50 1,0 ² 40 30	134 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mèt Hauteur minimum (en mèt Hauteur minimum (en mèt Marge de recul avant, minimum (en mèt Marge de recul arrière, minimum (en mèt Marge de recul arrière) avail de la courcentage d'aires d'agré d'aires	res) res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) mimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum . maximum .maximum ment, minimum ment, minimum ment, minimum res dans résidence cade maximale en front de rue (en mètres) tains étages ermise dans résidence commercial permis e la norme générale à appliquer is la cour arrière seulement s préficie de terrain permise pour entreposage	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4 10.4 10.5 10.5 10.6 7.1.8 7.1.2		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40 30	50 1.0 ² 40 30	50 1.5 40 30	13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 ² 40 30	70 2.5 30 10	100	13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 ² 40 30	134 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avant, mini Marge de recul arrière, min Marge de recul latérale, mi Largeur combinée des cou indice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Locaux inoccupés zone H Longueur de fa Utilisation restreinte à cer Etages autorisés Activité professionnelle pi Stationnement public ou d Stationnement privé: % de Stationnement permis dar Entreposage: type permis % de la sup Pourcentage de logement	res) res) res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) minum (en mètres) res latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum maximum minimum ment, minimum NORMES SPECIALES Lont de rue cade maximale en front de rue (en mètres) tains étages ermise dans résidence commercial permis e la norme générale à appliquer is la cour arrière seulement perficie de terrain permise pour entreposage es de 2 chambres à coucher et plus exigé	10.9 10.4 10.5 10.6 7.1.8 7.1.2		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40 30	13 ⁴ 50 1.0 ² 40 30	50 1.5 40 30 • • •	134 7,51 50 1,02 40 30	70 2.5 30 10	• 100	13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 ² 40 30	134 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Marge de recul avant, minimum (en mét Marge de recul latérale, minargeur combinée des coundice d'occupation au sol Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Locaux inoccupés zone Hutilisation restreinte en fri Longueur de fa Utilisation restreinte à cer Etages autorisés Activité professionnelle pi Stationnement public ou ci Stationnement privé: % distionnement permis dar Entreposage: type permis % de la sur Pourcentage de logement Pourcentage de logement Pourcentage de logement	res) res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) mimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum . maximum .maximum ment, minimum ment, minimum ment, minimum res dans résidence cade maximale en front de rue (en mètres) tains étages ermise dans résidence commercial permis e la norme générale à appliquer is la cour arrière seulement s préficie de terrain permise pour entreposage	10.9 10.4 10.5 10.5 10.6 7.1.8 7.1.2		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40 30	50 1.0 ² 40 30	50 1.5 40 30	13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 ² 40 30	70 2.5 30 10	100	13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 ² 40 30	134 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Harge de recul avant, minimum (en mét Harge de recul latérale, minargeur combinée des coundice d'occupation au soil Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Longueur de faut l'illisation restreinte en fricultifisation restreinte en fricultifi	res) res) res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) minum (en mètres) res latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum maximum minimum ment, minimum NORMES SPECIALES Lont de rue cade maximale en front de rue (en mètres) tains étages ermise dans résidence commercial permis e la norme générale à appliquer is la cour arrière seulement perficie de terrain permise pour entreposage es de 2 chambres à coucher et plus exigé	10.9 10.4 10.5 10.6 7.1.8 7.1.2		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40 30	13 ⁴ 50 1.0 ² 40 30	50 1.5 40 30 • • •	134 7,51 50 1,02 40 30	70 2.5 30 10	100	13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 ² 40 30	134 50 1.5 40 30	
Hauteur maximum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Hauteur minimum (en mét Harge de recul avant, minimum (en mét Harge de recul latérale, minargeur combinée des coundice d'occupation au soil Rapport plancher terrain Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires libres Pourcentage d'aires d'agré Longueur de faut l'illisation restreinte en fricultifisation restreinte en fricultifi	res) res) res) mum (en mètres) mum (en mètres) mimum (en mètres) rs latérales (en mètres) du bâtiment principal, maximum minimum ment, minimum NORMES SPECIALES ont de rue cade maximale en front de rue (en mètres) tains étages ermise dans résidence commercial permis e la norme générale à appliquer is la cour arrière seulement s de 2 chambres à coucher et plus exigé is de 3 chambres à coucher et plus exigé imum de la zone tampon (en mètres)	10.9 10.4 10.5 10.6 7.1.8 7.1.2		13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 40 30	13 ⁴ 50 1.0 ² 40 30	50 1.5 40 30 • • •	134 7,51 50 1,02 40 30	70 2.5 30 10	100	13 ⁴ 7.5 ¹ 50 1.0 ² 40 30	134 50 1.5 40 30	

Cette page fait partie intégrante du cahier des spécifications qui constitue l'annexe B du réglement 2474.

& occops

ext, Cleurs
le directeur du service de l'Urbanisme

1

CAHIE	R DES SPÉCIFICATIONS	RÉF. AU RÉG.	CODE	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	ï			
(BROUPES D'UTILISATION							•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
RESIDENTIEL (H) Ha	bitation 1. Familial	4.1.3				ļ	 					<u> </u>
(1)	" II: Collectif familial	4.1.3		•	•	•	•	•				
	" III: Collectif varié	4.1.3		•	•	•	•					
	" V: Projet d'ensemble	4.1.3		•	•	<u> </u>	•	-		-		
COMMERCIAL (C) Co	m & ser 1: D'accommodation	4.1.4	_	•	•	•	•	•				
ET SERVICES	" II: Administratifs	4.1.4		•	•	•	•	•				
	III: D'hôtellerie	4.1.4			<u> </u>		<u> </u>			ļ		-
	V: Restauration et divertissement	4.1.4	L	•	-	•	•	-				.
	" VI: De détail avec nuisances	4.1.4										
IN DURENTY (I)	" VII: De gros							-				ļ
INDUSTRIEL (I) Inc	dustrie I: Assimilable au commerce de détail II: Sans nuisance	4.1.5		•	•	<u> </u>	•	-		 	 	 -
	" III: Avec nuisances faibles	4.1.5			 	 	 			-	 	
	IV: Avec nuisances fortes	4.1.5										
PUBLIC (P) Eq	uip. I De voisinage blic II: Quartier ou région	4.1.6	 -	-	-	-	!	-		 		
	pace ou 1: Récréatif public	4.1.7	 -	-	 ;	-	+ -					
•	uip. II: Sports et arts	4.1.7		•	•	•	•	•				
												
UTILISATION SPECIFIC	RIFMENT EXCLUS	4.3.3			1	1	į	4.1.4.5.2			l	
		+	 	9.17	 	_	9.17	 -		} -	ļ	-
UTILISATION SPECIFIC	WEMENT PERMISE	4.3.3		note 34	4		note 34	1				l
 			L	L	<u> </u>	L	<u> </u>			l	L	L
											يسييس	
	OBJEC DE LOTIGGEMENT									1		
N'	ORMES DE LOTISSEMENT							1 1				t
Bâtiment isolé:	largeur du lot (en mêtres)	5.2 1	l		 		†	 		 		t
	profondeur du lot (en mètres)											
Oftiment immel	superficie du lot (en mêtres)	-	 		 -	 	ļ	├ ──		-	<u> </u>	
Bătiment jumelé	rofondeur du lot (en mêtres)		 		 	 	 	 		 		-
	superficie du lot (en mètres)				t		 			1	†	
Bâtiment en rangée	largeur du lot (en mètres)				L		I					
	profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres)	-	 -	 	 -		 			 	 	
						•	·					
		T	_	<u> </u>	1	T	т	r		T		
•	IORMES D'IMPLANTATION											
Hauteur maximum (en mê	(200)	1	<u> </u>	L	↓	ļ		-40				
Hauteur minimum (en mèt		6.1.3		 	 	 	 	13		-		
Marge de recul avant, min	<u> </u>	6.1.3		†	†	†	 			 	 	
Marge de recul arrière, mil		6.3								Ţ	<u> </u>	
Marge de recul latérale, m Largeur combinée des cou		6.3	 		ł	 	 	ļ	<u> </u>	 	ļ	
	du bâtiment principal, maximum	6.1.5	 	 	 	┼	+	75	L	 	 	
Rapport plancher terrain	, maximum	6.1.6						1.5				
Pourcentage d'aires libres		6.4.4			 		1	20		1		
Pourcentage d'aires d'agre	ement, minemum	6.4.4	L	L	<u> </u>	<u> </u>	<u>. </u>	10	L	<u> </u>	L	<u> </u>
										ويضبين		
	NORMES SPECIALES		1	1	1	1					1	
	いくけまじょう こうちんけんじつ			<u>l</u>	1	1	1]		1	l	1
Locaux inoccupés zone l		1			1		1					
Utilisation restreinte en fr	ont de rue çade maximale en front de rue (en mêtres)	10.4	 	30	 	 	C 30	-		 	 	
Utilisation restrainte à cer		10.5	\vdash	1 ~	 	t	1 30	C-1		 	 	1
Etages autorisés		10.5				I		\$8-R				
Activité professionnelle p Stationnement public ou d		7.1.8	 	•	•	•	•	•	ļ	 	ļ	ļ
	e la norme générale à appliquer	7.1.8	1	0	o couv	0	0	100	 	 	 	+-
Stationnement permis dar	ns la cour arrière seulement			•	•	•	•	•				
Habitation protégée		10.8		•	•	•	•		<u> </u>	1	 	1
Entreposage: type permis % de la sur	s perficie de terrain permise pour entreposage	10.1	 	 	 	├	╂	 	 	 	 	
	s de 2 chambres à coucher et plus exigé	10.7	 	 	 	 	†	 	 	 	 	
Pourcentage de logement	s de 3 chambres à coucher et plus exigé	10.7										
Zone tampon exigée	imum de la zone tampon (en mètres)	10.2	 	-	1	 	 			<u> </u>		1
Logement permis dans un		10.2	┢	 	+	+	 	+	 	 	 	
			Π		1	1	1		Ī			1
			4	4	1	1	note 20	ti		ł	Í	1
Notes:			l		ł	l		1	l			1

Cette page fait partie intégrante du cahier des spécifications qui constitue l'annexe B du réglement 2474.

Sec 18

Per le directeur du service de l'Urbanisme

	ER DES SPÉCIFICATIONS	RÉF. AU RÉG.	COD	4410	44.11	44,12	4413	44.14	44.15		-	
	GROUPES D'UTILISATION						1	•				
RESIDENTIEL (H) H	abitation I: Familial	4.1.3							-			╁┈
,,,	" II: Collectif familial	4.1.3										
	" III: Collectif varié	4.1.3										L
	" V: Collectif non permanent " V: Projet d'ensemble	4.1.3									<u> </u>	╁
COMMERCIAL (C) C	om & ser 1: D'accommodation	4.1.4									_	┢╌
ET SERVICES	" II: Administratifs	4.1.4							†			
	" III: D'hôtellerie	4.1.4										
	" IV: De détail " V: Restauration et divertissement	4.1.4							ļ		ļ	╀-
	" VI: De détail avec nuisances	4,1,4									 	╁╌
	" VII: De gros											
INDUSTRIEL (I) In	dustrie 1: Assimilable au commerce de détail	4.1.5										L
	" II Sans nuisance " III Avec nuisances faibles	4.1.5		ļ					 	 	 	╄-
	IV. Avec nuisances fortes	4.1.5			†			 	 	-	├	┢
PUBLIC (P) E	quip. I: De voisinage	4.1.6		•	•	•	•	•	•			
	ublic II: Quartier ou région	4.1.6		•	•	•	•	•	•			
	space ou I: Récréatif public quip. II: Sports et arts	4.1.7		•	•	•	•	•	•	<u> </u>		-
e	quip. II: Sports et arts	4.1./	 	•	-		•	•	-			+-
UTILISATION SPECIFI	QUEMENT EXCLUE	4.3.3							_			Γ
UTILISATION SPECIFIC	QUEMENT PERMISE	4.3.3		ļ		nole 21		<u> </u>	 			✝
		 	Γ	Ι	Γ		Ι			r	1	Т
•	NORMES DE LOTISSEMENT								1			
Bátiment isolé:	largeur du lot (en mêtres)	5.2.1							I			L
	profondeur du lot (en mètres)		<u> </u>	├	_	ļ	}	 		├	├	╀
Bătiment jumelé:	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres)		-	 	-	 	 	 	╁	 	 	╀╌
patimoni jamaia	profondeur du lot (en mètres)		 								<u> </u>	1
	proforded of for theires,											7
	superficie du lot (en mètres)				L		<u> </u>	↓	_	L	1	1
Bâtiment en rangée .	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres)								 			‡
Bâtiment en rangée .	superficie du lot (en mètres)											
Bâtiment en rangée .	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres)											<u> </u>
	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en'mètres) NORMES D'IMPLANTATION											
Hauteur maximum (en mi	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1 3		20	15	20	15	20	20			
Hauteur maximum (en mi Hauteur minimum (en mê	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.1.3		20	15							
Hauteur maximum (en m Hauteur minimum (en mê Marge de recul avant, mir Marge de recul avrière, m	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en'mètres) NORMES D'IMPLANTATION étres) nimum (en mètres) inimum (en mètres)	6.1.3 6.1.3 6.3		20	15	20		20				
Hauteur maximum (en mi Hauteur minimum (en më Marge de recul avant, mir Marge de recul arrière, m Marge de recul latérale, n	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en'mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3		20	15							
Hauteur maximum (en mi Hauteur minimum (en më Marge de recul avant, mis Marge de recul arrière, m Marge de recul latérale, n Largeur combinée des co	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en'mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3				7,5%		201	201			
Hauteur maximum (en mi Hauteur minimum (en më Marge de recul avant, mii Marge de recul arrière, m Marge de recul latérale, n Largeur combinée des co Indice d'occupation au sc	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.3		50	50	7,5%	75	201	201			
Hauteur maximum (en mi Hauteur minimum (en mê Marge de recul avant, mi Marge de recul arrière, m Marge de recul latérale, n Largeur combinée des co Indice d'occupation au sc Rapport plancher terrai	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3		50 2.5 40		7,5%		35 1.5 40	201			
Hauteur maximum (en me Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, mi Marge de recul latérale, n Marge de recul latérale, n Largeur combinée des co Indice d'occupation au so Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires libre	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en'mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6		50 2.5	50	7,5 % 25 1.5	75 1.78	20 ¹	20 ¹ 50 1.5			
Hauteur maximum (en me Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, mi Marge de recul latérale, n Marge de recul latérale, n Largeur combinée des co Indice d'occupation au so Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires libre	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en'mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4		50 2.5 40	50 1.0 40	7,5 % 25 1,5 70	75 1.75 20	35 1.5 40	20 ¹ 50 1,5 40			
Hauteur maximum (en me Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, mis Marge de recul latérale, n Largeur combinée des co Indice d'occupation au sc Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires libre Pourcentage d'aires d'ag	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		50 2.5 40	50 1.0 40	7,5 % 25 1,5 70	75 1.75 20	35 1.5 40	20 ¹ 50 1,5 40			
Hauteur maximum (en me Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, min Marge de recul latérale, ni Marge de recul latérale, ni Largeur combinée des coindice d'occupation au si Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires libre Pourcentage d'aires d'aguardes d'aguardes d'aires d'aires d'aguardes d'aires d'aires d'aires d'aguardes d'aires d'aire	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		50 2.5 40	50 1.0 40	7,5 % 25 1,5 70	75 1.75 20	35 1.5 40	20 ¹ 50 1,5 40			
Hauteur maximum (en mi Hauteur minimum (en mi Marge de recul avant, min Marge de recul atrière, m Marge de recul latérale, n Largeur combinée des condice d'occupation au so Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires fibre Pourcentage d'aires d'ag Locaux inoccupés zone Utilisation restreinte en l Longueur de	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		50 2.5 40	50 1.0 40	7,5 % 25 1,5 70	75 1.75 20	35 1.5 40	20 ¹ 50 1,5 40			
Hauteur maximum (en mi Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, min Marge de recul latérale, n Largeur combinée des con Indice d'occupation au so Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires fibre Pourcentage d'aires d'ag Locaux inoccupés zone Utilisation restreinte en l Longueur de l	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		50 2.5 40	50 1.0 40	7,5 % 25 1,5 70	75 1.75 20	35 1.5 40	20 ¹ 50 1,5 40			
Hauteur maximum (en me Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, min Marge de recul latérale, ni Marge de recul latérale, ni Largeur combinée des coindice d'occupation au si Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires libre Pourcentage d'aires d'aguardes d'aguardes d'aires d'aires d'aguardes d'aires d'aires d'aires d'aguardes d'aires d'aire	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		50 2.5 40	50 1.0 40	7,5 % 25 1,5 70 20	75 1.75 20	35 1.5 40	50 1,5 40 10			
Hauteur maximum (en mi Hauteur minimum (en mi Marge de recul avant, mir Marge de recul latérale, m Marge de recul latérale, n Largeur combinée des co Indice d'occupation au sc l'acceptage d'aires libre Pourcentage d'aires d'ag Locaux inoccupés zone Utilisation restreinte en l Longueur de l' Utilisation restreinte à ce Etages autorisés Activité professionnelle Stationnement public ou	superficie du lot (en mêtres) largeur du lot (en mêtres) profondeur du lot (en mêtres) superficie du lot (en mêtres) superficie du lot (en mêtres) NORMES D'IMPLANTATION êtres) stres) nimum (en mêtres) nimum (en mêtres) nimum (en mêtres) ol du bâtiment principal, maximum n. maximum s. minimum rément, minimum NORMES SPÉCIALES H front de rue laçade maximale en front de rue (en mêtres) ertains étages permise dans résidence	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		50 2.5 40 20	50 1.0 40 30	7,5 % 25 1,5 70 20	75 1.75 20 10	35 1.5 40 10	50 1,5 40 10			
Hauteur maximum (en mi Hauteur minimum (en mi Marge de recul avant, min Marge de recul latérale, mi Marge de recul latérale, ni Largeur combinée des co Indice d'occupation au sc Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires libre Pourcentage d'aires d'ag Locaux inoccupés zone Utilisation restreinte en Longueur de l Utilisation restreinte à ce Etages autorisés Activité professionnelle Stationnement public ou Stationnement privé: %	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		50 2.5 40 20	50 1.0 40 30	7,5 % 25 1,5 70 20	75 1.75 20	35 1.5 40 10	50 1,5 40 10			
Hauteur maximum (en me Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, min Marge de recul arrière, min Marge de recul latérale, in Largeur combinée des condice d'occupation au si Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires (libre Pourcentage d'aires d'ag Locaux inoccupés zone Utilisation restreinte en l'Longueur de (l'Utilisation restreinte à ce Etages autorisés Activité professionnelle Stationnement public ou Stationnement permis di	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4		50 2.5 40 20	50 1.0 40 30	7,5 % 25 1,5 70 20	75 1.75 20 10	35 1.5 40 10	50 1,5 40 10			
Hauteur maximum (en me Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, min Marge de recul arrière, m Marge de recul latérale, n Largeur combinée des condice d'occupation au so Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires fibre Pourcentage d'aires d'ag Locaux inoccupés zone Utilisation restreinte en Longueur de l'Utilisation restreinte à ce Etages autorisés Activité professionnelle Stationnement public ou Stationnement permis di Entreposage: type perm	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4 10.4 10.4 10.5 10.5 10.6 7.1.8 7.1.2		50 2.5 40 20	50 1.0 40 30	7,5 % 25 1,5 70 20	75 1.75 20 10	35 1.5 40 10	50 1,5 40 10			
Hauteur maximum (en me Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, min Marge de recul arrière, m Marge de recul latérale, n Largeur combinée des condice d'occupation au scrapport plancher terrai Pourcentage d'aires libre Pourcentage d'aires d'ag Locaux inoccupés zone Utilisation restreinte à ce Etages autorisés Activité professionnelle Stationnement privé: % Stationnement privé: % Stationnement permis di Entreposage: type perm % de la si Pourcentage de logement	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4 10.4 10.5 10.5 10.6 7.1.8 7.1.2		50 2.5 40 20	50 1.0 40 30	7,5 % 25 1,5 70 20	75 1.75 20 10	35 1.5 40 10	50 1,5 40 10			
Hauteur maximum (en mi Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, min Marge de recul arrière, m Marge de recul latérale, n Largeur combinée des co Indice d'occupation au so Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires libre Pourcentage d'aires libre Pourcentage d'aires d'ag Locaux inoccupés zone Utilisation restreinte en Longueur de l Utilisation restreinte à ce Etages autorisés Activité professionnelle Stationnement public ou Stationnement privé: % Stationnement permis di Entreposage: type perm % de la si Pourcentage de logement	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4 10.4 10.5 10.5 10.6 7.1.8 7.1.2		50 2.5 40 20	50 1.0 40 30	7,5 % 25 1,5 70 20	75 1.75 20 10	35 1.5 40 10	50 1,5 40 10			
Hauteur maximum (en me Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, min Marge de recul arrière, min Marge de recul atrère, et l'acquer combinée des coindice d'occupation au si Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires d'agrecourcentage d'aires d'agrecourcentage d'aires d'agrecourcentage d'aires d'agrecourcentage d'aires d'agrecourcentage de logement pourcentage de logement Pourcentage de logement Zone tampon exigée	superficie du lot (en mêtres) largeur du lot (en mêtres) profondeur du lot (en mêtres) superficie du lot (en mêtres) superficie du lot (en mêtres) superficie du lot (en mêtres) hormes d'implantation êtres) sitres) sitres) sitres) sitres) sitres mêtres) sitres mêtres) sitres latérales (en mêtres) sitres latérales sitres la principal maximum n. maximum s. minimum rément, minimum NORMES SPÉCIALES H front de rue laçade maximale en front de rue (en mêtres) ertains étages permise dans résidence is commercial permis de la norme générale à appliquer ans la cour arrière seulement sits superficie de terrain permise pour entreposage ents de 2 chambres à coucher et plus exigé ints de 3 chambres à coucher et plus exigé	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4 10.4 10.4 10.5 10.5 10.6 7.1.8 7.1.2		50 2.5 40 20	50 1.0 40 30	7,5 % 25 1,5 70 20	75 1.75 20 10	35 1.5 40 10	50 1,5 40 10			
Hauteur maximum (en me Hauteur minimum (en me Marge de recul avant, min Marge de recul arrière, min Marge de recul latérale, no Largeur combinée des condice d'occupation au si Rapport plancher terrai Pourcentage d'aires fibre Pourcentage d'aires fibre Pourcentage d'aires d'aguer de l'Utilisation restreinte en l'Longueur de l'Utilisation restreinte à ce Etages autorisés Activité professionnelle Stationnement public ou Stationnement permis di Entreposage: type perm % de la si Pourcentage de logemer Pourcentage de logemer Pourcentage de logemer Largeur mi	superficie du lot (en mètres) largeur du lot (en mètres) profondeur du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) superficie du lot (en mètres) NORMES D'IMPLANTATION	6.1.3 6.1.3 6.3 6.3 6.3 6.1.5 6.1.6 6.4.4 6.4.4 10.4 10.5 10.5 10.6 7.1.8 7.1.2		50 2.5 40 20	50 1.0 40 30	7,5 % 25 1,5 70 20	75 1.75 20 10	35 1.5 40 10	50 1,5 40 10			

Cette page fait partie intégrante du cahier des spécifications qui constitue l'annexe B du réglement 2474.

Scope/8

pu fiel (cheun du service de l'Urbanisme

•

ANNEXE III

ANNEXE C DU REGLEMENT NO 2474

E ZONE			11.5.2.1		11.10	11.11	11.13	
101:		•	.	•	:			* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
102 :		:	:	at u	į .	•	: :	:
103:		:	:	:	2		: :	•
104 :		:	: X	: X	;	: X	:	1
105 :	X	r r	: X	\$ X	:	: X	e u	n L
106 :	X	: X X	. . X -	#X	* .	Х.	: :	i
107 :	X	t X	:	: X	: :		£	
108:	X	: X	:	: X	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	: :	:
109:		:	:	<u>.</u>	:	: X	:	:
- 110:		:	: X	: X	:	: X	; ;	<u>.</u>
111 :		:	* ×	: X	n e	X	: :	a L
112 :		. :	• •	:	:			
113 :		:	:	:	=	X	: :	
114:			:	57	•	.	:	: -
115 :		* X	:	: X	:	X X	:	: -
116:		: X	1	: X	:	; X ; X	: :	:
117:		* X	# F	* X		. × . ∕X		
118 :		X				. ^		in the second of
119:		. X	:	7		•		•
120 :		i X	:	: X		X	. 11 L	n •
121 : 122 :		: X	•	. ^		. Ž	•	•
123 :		i ŝ	•	* ^ X		Ϋ́		
124:		• •	X	X			: :	
125 :		•	· X	* X			: :	
127 :		•	i X	: X	:		:	· •
128 :		2	i X	: X		λ	# #	
129 :		•	:	:	•	•	: :	:
130:		:	n v	•	E E		;	
131 :			:	•	:	1	: :	
132 :		h 15	*	P 1.			# # # #	
133 :		:	:	:	:	•	: :	•
134 :		R	:	:	:	1	:	
135 :		:	:	:	a 8		: :	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
136 :		:	1	<u>*</u>	<u>.</u>			:
137 :	X		: X	# - X	: :	Ι	: :	
138 :		:	ŧ Х	g X	: :	У.	:	
139 :		:	4		: :		: :	·
140 :		: .	7	:	P P		2	

ЭE					11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	,
					•	•				·
	141		:		_	:	: :		:	
	142		:		-	; : X		X		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	143			X		. X	: :	x	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	144		:		•	. ^ . X	: :	Ŷ	:	•
	145		;					^		•
	146		# .						•	Enter the second of the second
	147 :		•			•			•	•
	148		•		• •	•	: :		•	•
	149 :		:			:	:		•	• •
_	150 151		•			•	: :		•	•
	151 : 1 52 :					:			•	•
	153 :		•						•	•
	154				•	•	•		!	• •
	155		:		•	•			:	· •
	156		:		• •	•	: :		· •	•
	157		:		• •	•	: :		:	•
	158		:		• •		: :			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	159		•		• •		: :		:	**************************************
	160				• •	•	: :		:	•
	161		•		•	:	: :		:	• •
	162		•		- :	:	: :		:	•
	163		:		2	:	: :		:	•
	164		:				: :	,	:	•
	165		•		:	:	: :		:	
	166		:		:	:	: :		:	:
	167		:		:	t.	: :	:	:	*
	168		:		:	:	: :		:	<u>:</u>
	169		:		r.	•	£ .	1	:	:
	170		;				: :		:	•
	171		ŧ		u #	b L	: :	1	•	
	172		:		•	:	: :	1	:	:
	173		:		# #	:	: :	;	:	:
	174		:		:	:	: :		:	:
	175				:	:	: :	:	:	:
	176		:		:	:	: :	:	4	
	177		:		b 5	:	: :	:	:	•
	178	:	:		:	:	: :	:	:	:
	179	•	:				: :	:	:	<u> </u>

	11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
180		:		:	:	·	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 B 4000 F 46 - 4 = -
181		:	:	:	:	:	:	
182		:	:	:	:	:	: :	
183		:	:	:	;	:	:	
184		:	:	:	:	:	: :	
185		:	.,	:	.	• -	•	
186		:	:	:	:	:	: :	
187		:	:	:	:	1	: :	
188		:	:	:	:	;	: :	
189		<u> </u>	:	:	:	:	: :	
190		:	:	:	:		: :	
191		. :	: X	:X	!			
192		:	: X	: X	:	: X	: :	
193		:	:	:	:	:	: :	
194		:	ų	:	•	:	: :	
195		:	:	:	:	:	: :	
196		:	:	:	:	:	: :	
197		.	:	- :	.		<u>.</u>	
198	:	:	:	:	:	•	: :	
199		:	:	:	:	:	:	
1038		:	:	:	:	: X .	: :	
1100		:	:	:	:	: X	: :	
1101		:	:	:	: :	•	: :	
1102					4:			
1103		:	2	:	: :		:	
1104		:	:	;	:	:	: :	
1105		:	:	:	:	:	:	
1106		:	:	:	:	:	: :	
1107		:		:	: :	:		
1108		:	:	:	: :			
1109		:	;	:	: :	:	:	
1110		:	:	:	:		: :	
1111		:	:	:	: :	:	: :	
1112		:	:	:	:	1	:	
1113		:	:	:	: :	: :	:	
1114			:	: .	: . :	:	:	
1115		:	:	:	: :	: :	:	
1116		:	; X	: X	: :	: X :	: :	
1117		:	X	: X	: :	X		

E ZONE 1	1.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
1118 :		•	•	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1119 :		:	:	:	:	:	:	:
1120 :	Χ	:	: X	x	:	: X	•	•
1121 :	Х	:	: X	: X	:	: X	:	•
1122 :		:	:	:	:	:	:	:
1123 :				1	.	:	1	
1124 :		:	:	:	:	:	:	•
1125 :		:	:	:	:	:	:	•
1126:		:	:	•	:	:		
1127 :		:	:	:	:	:	:	!
1128 :	X	:	: X	: X	:	: X	:	1
1129 :-	. X		X	- X	•	↓ X	1 -	Enter the second of the second
1130 :		:	:	:	:	:	:	:
1131 :		:	:	:	:	:	:	:
1132 :		:	:	:	;	:	:	
1133 :		:	:	:	:	:	:	!
1134 :		:	:	:	:	•	:	
1135			.	.		• • • • •		to the second of
1136 :	14		:	:	: -	: - v	:	
1137 :	X	: X		: X	.	: X : X		
1138 :	X	: X	:			: X		
1139 : 1140 :		•	:		.	. ^	:	
		:	•					
4441 : 1142 :						• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. - / -	
1142 :				:	,	. î		
1143 :			:	•	•		•	
1145 :		•		•	•	. X	•	to the second of
1146:		•	•		• •	. X	•	
1147	¥	• •	X		- 1	•		
1148 :	X	•	. X	: X	•	. X		
1149 :	X	-	-	. X	•	. X	:	
1150 :	x	:	. X	. X		X		
1151 :	X	:	. X	: X			: :	
1152:	X	:	. X	: X		. X	:	
1153 :		4	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ -	•	. X	: :	
1154 :		:	:	:			:	
1155 :		:	:	:			: :	
1157 :	. X		•	X		. X	:	

BLEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le règlement 3390.

DE ZDNE 11.5.1 11.5.1 11.5.2 11.5.2 11.5.2 11.10 11.11 11.13 1161:							•		
1161		11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	<u> </u>
201				:	:	:		:	i ·
202			:	: X		: :		:	:
203 : X :				:	: X		X	: .	English to the second of the s
204			:	:	: X	: :	X	:	:
205 : X :			:	: X	: X	: :	X	:	:
206 : X :			-		.+X		L	1	
207 : X :			:	:	•	: :	X	:	:
209 :			:	:	; X	: :	; X	:	• (
210 :	208	:		:	:	: •	••	- 1	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
211 :	209	:	:	:	:	:	1	:	:
212 :			:	:	:	: :	'	:	:
213 :						:			
214: 215: 216: 217: 218: 219: 220: 221:			:	:	:	:	,	•	
215 :			:	:	:	:	1	:	• -
216 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :			•	:		: -	-	.;	The second secon
217 :			•	:	:	:		: -	•
218:			:	:	:	:			·
219:			·		<u> </u>		· ·	<u> </u>	•
220 :	218	:	:	:	:		•		• •
221 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :			:	:	•			•	•
222 :			:		•		Y	•	•
223 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :			:		. ^		^	•	• !
224 : X : X : X : X : X : X : X : 225 : : : : X : : X : : X : : X : : : X : X :			:				x	•	· !
225 :			· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		. Y		У <u>х</u>	• · ·	:
226 : X : : . X : X : X :			:	. ^				•	• •
227 : : : : : : : : : : : : : : : : : :			•		•	,	X		**************************************
			-	•	•	•			•
			•	: v	: x	•	X	- :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
229				• ^	*	•	<u>. </u>		. In the second of the second
230 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :					:	:		:	:
230 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :			•	. x	. X	:	X	:	:
			•	• ^	•	:		:	Man and the same of a superior of the same
233 : : : : : : : : : : : : : : : : : :			•	•	:	:		:	:
234 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :			;	. X	. X	:	X	:	:
235: X. :					X		X		.
236 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		-			:	:		:	:
237 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :				:	:	: :		:	:
238: X				X	_ . X		. X		

DE ZONE 11.5.1	11.5.1.1 11	1.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	·
**************************************	:					:	
239 : 240 : X	: :	х :	X :	;	X	:	•
240 : X		X :	х :	:	. X	:	
242 :	•			:	:	:	:
242 : 243 : X		Х :	х :	:	: X	:	•
243 : ^ 244 :X	•	X	X		. X .	1	
245 : X		Х :	х :	;	: X	:	!
246 : X		X	Х :	;	: X	:	•
247 :		:	:		•	:	and the second of the second o
248 : X	: :	X :	X :	1	. X	:	•
_ 249 : X	: :	х :	Х :	:	: X	:	:
250 · ×		X	X	:	. X		
251 : X	: :	Х :	X :	:	: X	:	
252 : X	: :	X :	; X :	!	: X	:	3
253 : X	: :	х :	, X :	:	: X	:	
254 :	:	:	:	1	•	:	
255 :	: :	:	•	•		:	
256.4						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
257 :	: :	:	•				
258 :	:	:			•		; ,
259 :	:		. X		Х	:	· •
260 : X	:	Х :	. ^		• ^	:	•
261 :	:	X			Y	•	
262 +X		X :	X	<u>,</u>	X		· •
263 : X 264 : X	: :	x :		,	. X	•	*
-		x :			. X		
265 : X 266 :		^ :				:	i
267 : X		х :		;	. X	:	
. 268 : X		х :	X. :		X		
269 :	: :	:	:	:	•	:	•
270 :	: :	:	: :	:	:	:	•
271 :		:		:		:	. Market was the state of the state of
272 :	: :	:	:	•	:	:	· ·
273 :	: :	:	: :	:	•	:	
274 :	.; ;			.			
275 :	: :	:	: :	:		:	
276 :	: :		:		:	:	
277 :	_: :					.	

				**				
E ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
							1-5	
278 :		:	:	:	: :	1	:	:
279 :	X	:	:	x X	:	: X	:	:
280 :		:	:	:	: :		:	i u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
281 :		:	:	:	:	1	:	
282 :	X	:	•	: X	:	· X	:	!
283. :		1	L		1		.	The second secon
284 :		:	:	:	:	1	=	:
285 :		:	:	:	:		:	•
286 :		:	:	•	:			
287 :		:	:	:	:		:	. -
288 :		:	:	:	:		: -	:
289 :		.	.	-			•	
290 :		:	:	:				• •
291 :		:	:	:		•		; •
292 :		:		•		•	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
293 :		:	: -	:		•	•	•
294 :		:				•		•
295 :			<u>. </u>		•		•	
296 : 2105 :			: X	. ×	•	X	2	· •
2105 :			: ŝ	: x	•	X	:	• •
2108 :		:	• ^	• "	<u>.</u>		;	• •
2109 :		•	•	:	:	- 	:	ŧ
2110		·		X			.	
301 :		•	:	:	:	1	:	:
302 :		:	: X	: X	:	: X	:	يُّ ا
303:		:	: X	. . X	: :	X	:	t en
304 :		:	:	:	:	ł	:	
30 5 :		:	: X	: X	:	X	:	:
306		•	+					
307 :		:	:	:	: :		ž :	
308 :		: ·	: X	: X	:	ı X	:	
309 :		:	: X	# X	:	. X	:	and the state of t
310 :		:	: X	: X	: :	X X	:	
311 :		:	:	:	:	V	:	
312 :	X		# X		<u>.</u>	 X		
313 :		;		:		X		
314 :		:	: X	: X		X X		
315 :	X		1	. 			ī	to the control of the

		11.5.1.1	33 5 7 1	11 5 2 2	11.10	11.11	11.13	
DE ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.3.2.1	11.0.2.2		LETTEET		
316 :	X	:	• ''	: X	:	: X	: :	· ·
317 :	X	:	: X	: X	:	: X	: :	· ·
318 :		:	: X	: X	:	: X	: :	le de la companya de
319 :		:	: X	: X		: X : X	: :	
320 :		:	: X	: X		. 0		
. 321 :			: X	. Y		• X		
322 :		:	• •	. ^	•		: :	
323 : 324 :				. X.		X		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
327 : 325 :		•		: X	:	. X	: :	I
326 :		:	. X	: X	: :	: X	: :	!
327		- -	X	: X	:	:X		
328 :		:	: X	: X	:	: X	: :	
329 :		:	: X	: X	:	: X	: :	.
330 :		···	: X	: X		: X : X	· · · · ·	and the second of the second o
331 :		:	: X	: X		. ^		
332 :		:	: • Y	. Y	•	X	X(1)	
333 : 334 :		•	Tanananan	·		•	:	
33 5 :		•		:	:	:	: :	
33 6 :		:	:	:	:	:	: :	
337 :		:	:	:	:	:	: :	
338 :		:	x	: X	:	: X	: X(1) :	
- 339 :		+	.	-	ŧ - · · - · · · - · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
340 :		:	: X	: X		: X : X	: :	
341 :		:	: X	: X				
342 :			. ^	. ^	•	• ^		
343 : 344 :		•	•	•		- :	: :	
345		•	X	* X	- 	X		<u> </u>
346		:	. X	x X	: ;	: X	: :	
347		:	: X	: X	:	: X	: :	
348 :	: X	•	:	:	: X	: X	: :	en e
349 :		:	: X	: X	:	: X	: :	
350 :		:	: X	: X		. X		
351 :				•	.			
352 : 353 :		:		•	•	:		
ანა : 354 :		•	: X	. X		X .		
-554	^		• •	• "	-			

DE Z	ONE	11.5.	1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	: :55 :	— ———— Х	-=-:		: X	: X	: :	. X	:	
	556 :	x				. X	:	: X	:	•
	57:	^				:	:	:	:	to the second of the second
	558 :			•	:	:	:	:	:	
	59 :				:	:	:	:	:	t .
	60:	X			X	. X	4.	:X	4	
	561 :	X	:	:	: X	: X	:	: X	:	
	362 :		;	:	:	:	:	:	:	
3	363:		;		•		:	:	:	
	364 :		1	:	:	:	:	:	:	
	365 :	Х	:	:	: X	: X	:	: X	:	
	366 :	-						. X		
	367 :		1	:	: X	: X		. ^	•	· 2
	368 :			: -	: X	. X	•	: X	:	
	369 :		- 1		. ^		•	 :	:	
	370 : 371 :			•	•	•		:	:	• •
	372 ±			•	X	X		<u>.</u> X	I	
	373 :				:	:	:	:	:	!
	374 :			:	: X	: X	:	: X	:	!
	375 :				:	:	:	:	:	•
	376 :			:	:	:	:	:	:	•
	377 :			:	:	:	:	:	:	
	378			1	1	X		1 X		
	379 :			:	: X	: X	:	: X	:	,
	380:			:	:	:	:	:	:	į
	381 :			:	:	:	•	:		
	3 82 :			:	:	:	:	: : X		44
	383 :			:	:	: X	:	. ^	•	
	384 :						•	•	•	
	385 :			:	•	: X	:	. X		
	386:			:		. ^	•	• ^		
	387 : 388 :					•	:	:	:	
	389 :				•			;	:	
	3 90 :				• •	·	·		:	
	390 :			•	:	: X	:	. X	:	
	371 . 392 :				:	: X	:	: X	:	ł .
	393 :			•				:	:	
				-						

# DE ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
394 :		!		- 				
395 :			:		1	: :	:	:
396 :					,	: :	:	to the second of
397 :		:	:	: X :	;	: X :	:	:
398 :		:	:	: :	:	: :	:	:
399 :		.	•	: · · · ·				
3100 :		:	:	: X :	:	: X :	: :	:
3101 :		:	:	:	1	: :	:	:
3102 :		:		. X :		: X - :	:	ويونون سود مود موده و در
3103 :		:	:	:			•	:
<u> </u>		:	:	: <u>X</u> :	! -	: X		:
3105 :		:	<u> </u>			.		
3106:		:			,			•
3107 :		:	: :					•
3108 : 3109 :		•	•	. X		X		•
3109:				. ^	•			!
3111_:			!					1 +
3112 :		:	:		1	: :	: :	:
3113 :			:	: :	l	: ;	:	:
3114 :		:	: X	: X :	;	: X :	: :	Fig. 1. The second of the seco
3115 :		:	:	:	:	:	:	:
3116 :		:	:	: ; :	;	: :	: :	:
3119-	<u> </u>		·	÷				•
3120 :		:	:	: ;	!	:		E CONTRACTOR CONTRACTO
3121 :		:	: X	: X :	'	•	:	į.
3122 :		:	. X	. X :	:	X(2)		
3123 :		:	:		i			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3124 :		:	:			.X(2)		•
3127 :			: X	: X :		X :		
3129 : 400 :			. ^	. ^ .				:
400 :			. X	X		X(2)	:	•
402 :				. X		X(2)	: :	:
403 :		:	: X	. X	:	. X :	:	:
404-				.		:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
405		:	: X	: X :	;	: X(2) :	: :	•
406		:	: X	: X :		: X :	: :	:
407 :			1			: . :		the second of th

•		
DE ZONE 11.5.1 11.5.1.1 11.5.2.1 11.5.2.2	11.10 11.11 11.13	•
408 : X : X	: X(2):	•
409 : : : :	: : :	:
410 : X : X : X	: X :	
411 : : :	: : : :	• ·
412 : X : : X : X	: X :	
413 .;	<u> </u>	
414 : : : :	: :	
415 : X : X : X	: X(2):	:
416 :	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	La company of the second of
417 : : :	: : :	<u>.</u>
. 418 : : :		:
419 :	: X :	
420 : X : : X : X		• •
421 : : : : X : X : X	: X(2) :	
422 : X : : X : X : X : 423 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	: : : :	• •
424 :		
425 : X X X	<u>.</u>	
426 : : :	: :	:
427 : X : X : X	: X :	:
428 : X : : X : X	: X :	:
429 : X : : X : X	: X(2) :	:
430 : :	: :	:
431 :	#	
432 : X : : X : X	: X :	**************************************
433 : X : : X : X	: X :	
434 : X : : X : X	: X :	
435 : X : : X : X		: -
430 · A · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
437 + X	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
438 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		!
440 : X : X : X	. X	
440: X : X : X	Î XÎ	:
442:	: :	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
443 : X X .	X	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
444 : X : X : X	: X :	:
445 : : :	: :	:
446 :	1	

	11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
180		:		:	:	·	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 B 4000 F 46 - 4 = -
181		:	:	:	:	:	:	
182		:	:	:	:	:	: :	
183		:	:	:	;	:	:	
184		:	:	:	:	:	: :	
185		:	.,	:	.	• -	•	
186		:	:	:	:	:	: :	
187		:	:	:	:	1	: :	
188		:	:	:	:	;	: :	
189		<u> </u>	:	:	:	:	: :	
190		:	:	:	:		: :	
191		. :	: X	:X	!			
192		:	: X	: X	:	: X	: :	
193		:	:	:	:	:	: :	
194		:	ų	:	•	:	: :	
195		:	:	:	:	:	: :	
196		:	:	:	:	:	: :	
197		.	:	- :	.		<u>.</u>	
198	:	:	:	:	:	•	: :	
199		:	:	:	:	:	:	
1038		:	:	:	:	: X .	: :	
1100		:	:	:	:	: X	: :	
1101		:	:	:	: :	•	: :	
1102				· 	4:			
1103		:	2	:	: :		:	
1104		:	:	;	:	:	: :	
1105		:	:	:	:	:	:	
1106		:	:	:	:	:	: :	
1107		:		:	: :	:		
1108		:	:	:	: :			
1109		:	;	:	: :	:	:	
1110		:	:	:	:		: :	
1111		:	:	:	: :	:	: :	
1112		:	:	:	:	1	:	
1113		:	:	:	: :	: :	:	
1114			:	: .	: . :	:	:	
1115		:	:	:	: :	: :	:	
1116		:	; X	: X	: :	: X :	: :	
1117		:	X	: X	: :	X		

E ZONE 1	1.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
1118 :		•	•	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1119 :		:	:	:	:	:	:	:
1120 :	Χ	:	: X	x	:	: X	•	•
1121 :	Х	:	: X	: X	:	: X	:	•
1122 :		:	:	:	:	:	:	:
1123 :				1	.	:	1	
1124 :		:	:	:	:	:	:	•
1125 :		:	:	:	:	:	:	•
1126:		:	:	• -	:	:		
1127 :		:	:	:	:	:	:	!
1128 :	X	:	: X	: X	:	: X	:	1
1129 :-	. X		X	- X	•	↓ X	1 -	Enter the second of the second
1130 :		:	:	:	:	:	:	:
1131 :		:	:	:	:	:	:	:
1132 :		:	:	:	;	:	:	
1133 :		:	:	:	:	:	:	!
1134 :		:	:	:	:	•	:	
1135			.	.		• • • • •		to the second of
1136 :	14		:	:	: -	: - v	:	
1137 :	X	: X		: X	.	: X : X		
1138 :	X	: X	:			: X		
1139 : 1140 :		•	:		.	. ^	:	
		:	•					
4441 : 1142 :						• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. - / -	
1142 :				:	,	. î		
1143 :			:	•	•		•	
1145 :		•		•	•	. X	•	to the second of
1146:		•	•		• •	. X	•	
1147	Υ	• •	X		- 1	•		
1148 :	X	•	. X	: X	•	. X		
1149 :	X	-	-	. X	•	. X	:	
1150 :	x	:	. X	. X		X		
1151 :	X	:	. X	: X			: :	
1152:	X	:	. X	: X		. X	:	
1153 :		4	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ -		. X	: :	
1154 :		:	:	:			:	
1155 :		:	:	:			: :	
1157 :	. X		•	X		. X	:	

E ZONE 1	1.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
1118 :		•	•	1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1119 :		:	:	:	:	:	:	:
1120 :	Χ	:	: X	x	:	: X	•	•
1121 :	Х	:	: X	: X	:	: X	:	•
1122 :		:	:	:	:	:	:	:
1123 :				1	.	:	1	
1124 :		:	:	:	:	:	:	•
1125 :		:	:	:	:	:	:	•
1126:		:	:	• -	:	:		
1127 :		:	:	:	:	:	:	!
1128 :	X	:	: X	: X	:	: X	:	1
1129 :-	. X		X	- X	•	↓ X	1 -	Enter the second of the second
1130 :		:	:	:	:	:	:	:
1131 :		:	:	:	:	:	:	:
1132 :		:	:	:	;	:	:	
1133 :		:	:	:	:	:	:	!
1134 :		:	:	:	:	•	:	
1135			.	.		• • • • •		to the second of
1136 :	14		:	:	: -	: - v	:	
1137 :	X	: X		: X	.	: X : X		
1138 :	X	: X	:			: X		
1139 : 1140 :		•	:		.	. ^	:	
		:	•					
4441 : 1142 :						• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. - / -	
1142 :				:	,	. î		
1143 :			:	•	•		•	
1145 :		•		•		. X	•	to the second of
1146:		•	•		• •	. X	•	
1147	Υ	• •	X		- 1	•		
1148 :	X	•	. X	: X	•	. X		
1149 :	X	-	-	. X	•	. X	:	
1150 :	x	:	. X	. X		X		
1151 :	X	:	. X	: X			: :	
1152:	X	:	. X	: X		. X	:	
1153 :		4	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ -		. X	: :	
1154 :		:	:	:			:	
1155 :		:	:	:			: :	
1157 :	. X		•	X		. X	:	

BLEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le règlement 3390.

DE ZDNE 11.5.1 11.5.1 11.5.2 11.5.2 11.5.2 11.10 11.11 11.13 1161:							•		
1161		11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	<u> </u>
201				:	:	:		:	i ·
202			:	: X		: :		:	:
203 : X :				:	: X		X	: .	English to the second of the s
204			:	:	: X	: :	X	:	:
205 : X :			:	: X	: X	: :	X	:	:
206 : X :			-		.+X		L	1	
207 : X :			:	:	•	: :	X	:	:
209 :			:	:	; X	: :	; X	:	• (
210 :	208	:		:	:	: •	••	- 1	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
211 :	209	:	:	:	:	:	1	:	:
212 :			:	:	:	: :	'	:	:
213 :						:			
214: 215: 216: 217: 218: 219: 220: 221:			:	:	:	:	,	•	
215 :			:	:	:	:	1	:	• -
216 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :			•	:		: -	-	.;	The second secon
217 :			•	:	:	:		: -	•
218:			:	:	:	:			·
219:			·		<u> </u>		· ·	<u> </u>	•
220 :	218	:	:	:	:		•		• •
221 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :			:	:	:			•	•
222 :			:		•		Y	•	•
223 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :			:		. ^		^	•	• !
224 : X : X : X : X : X : X : X : 225 : : : : X : : X : : X : : X : : : X : X :			:				x	•	· !
225 :			· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		. Y		У	• · ·	:
226 : X : : . X : X : X :			:	. ^				•	• •
227 : : : : : : : : : : : : : : : : : :			•		•	,	X		**************************************
			-	•	•	•			•
			•	: v	: x	•	X	- :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
229				• ^	*	•	<u>. </u>		. In the second of the second
230 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :					:	:		:	:
230 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :			•	. x	. X	:	X	:	:
			•	• ^	•	:		:	Man and the same of a superior of the same
233 : : : : : : : : : : : : : : : : : :			•	•	:	:		:	:
234 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :			;	. X	. X	:	X	:	:
235: X. :					X		X		.
236 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		-			:	:		:	:
237 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :				:	:	: :		:	:
238: X				X	_ . X		. X		

DE ZONE 11.5.1	11.5.1.1 11	1.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	·
**************************************	:					:	
239 : 240 : X	: :	х :	X :	;	X	:	•
240 : X		X :	х :	:	. X	:	
242 :	•			:	:	:	:
242 : 243 : X		Х :	х :	:	: X	:	•
243 : ^ 244 :X- ··	•	X	X		. X .	1	
245 : X		Х :	х :	;	: X	:	!
246 : X		X	Х :	;	: X	:	•
247 :		:	:		•	:	and the second of the second o
248 : X	: :	X :	X :	1	. X	:	•
_ 249 : X	: :	х :	Х :	:	: X	:	:
250 · ×		X	X	:	. X		
251 : X	: :	Х :	X :	:	: X	:	
252 : X	: :	X :	; X :	!	: X	:	3
253 : X	: :	х :	, X :	:	: X	:	
254 :	:	:	:	1	•	:	
255 :	: :	:	•	•		:	
256.4							
257 :	: :	:	•				
258 :	:	:			•		; ,
259 :	:		. X		Х	:	· •
260 : X	:	Х :	. ^		• ^	:	•
261 :	:	X			Y	•	
262 +X		X :	X	<u>,</u>	X		· •
263 : X 264 : X	: :	x :		,	. X	•	*
-		x :			. X		
265 : X 266 :		^ :				:	i
267 : X		х :		;	. X	:	
. 268 : X		х :	X. :		X		
269 :	: :	:	:	:	•	:	•
270 :	: :	:	: :	:	:	:	•
271 :		:		:		:	. Market was the state of the state of
272 :	: :	:	:	•	:	:	· ·
273 :	: :	:	: :	:	•	:	
274 :	.; ;			.			
275 :	: :	:	: :	:		:	
276 :	: :		:		:	:	
277 :	_: :					.	

				**				
E ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
							1-5	
278 :		:	:	:	: :	1	:	:
279 :	X	:	:	x X	:	: X	:	:
280 :		:	:	:	: :		:	i u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
281 :		:	:	:	:	1	:	
282 :	X	:	•	: X	:	· X	:	!
283. :		1	L		1		.	The second secon
284 :		:	:	:	:	1	=	:
285 :		:	:	:	:		:	•
286 :		:	:	•	:			
287 :		:	:	:	:		:	. -
288 :		:	:	:	:		: -	:
289 :		.	.	-			•	
290 :		:	:	:				• •
291 :		:	:	:		•		; •
292 :		:		•		•	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
293 :		:	: -	:		•	•	•
294 :		:				•		•
295 :			<u>. </u>		•		•	
296 : 2105 :			: X	. ×	•	X	2	· •
2105 :			: ŝ	: x	•	X	:	• •
2108 :		:	• ^	• "	<u>.</u>		;	• •
2109 :		•	•	:	:	- 	:	ŧ
2110		·		X			.	
301 :		•	:	:	:	1	:	:
302 :		:	: X	: X	:	: X	:	:
303:		: .	: X	. . X	: :	X	:	t en
304 :		:	:	:	:	ł	:	
30 5 :		:	: X	: X	:	X	:	:
306		•	+					
307 :		:	:	:	: :		ž :	
308 :		: ·	: X	: X	:	ı X	:	
309 :		:	: X	# X	:	. X	:	and the state of t
310 :		:	: X	: X	: :	X X	:	
311 :		:	:	:	:	V	:	
312 :	X		# X		<u>.</u>	 X		
313 :		;		:		X		
314 :		:	: X	: X		X X		
315 :	X		1	. 			ī	to the control of the

		11.5.1.1	33 5 7 1	11 5 2 2	11.10	11.11	11.13	
DE ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.3.2.1	11.0.2.2		LETTEET		
316 :	X	:	• ''	: X	:	: X	: :	· ·
317 :	X	:	: X	: X	:	: X	: :	· ·
318 :		:	: X	: X	:	: X	: :	le de la companya de
319 :		:	: X	: X		: X : X	: :	
320 :		:	: X	: X		. 0		
321.:			: X	. Y		• X		
322 :		:	• •	. ^	•		: :	
323 : 324 :				. X.		X		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
327 : 325 :		•		: X	:	. X	: :	I
326 :		:	. X	: X	: :	: X	: :	!
327		- -	X	: X	:	:X		
328 :		:	: X	: X	:	: X	: :	
329 :		:	: X	: X	:	: X	: :	.
330 :		···	: X	: X		: X : X	· · · · ·	and the second of the second o
331 :		:	: X	: X		. ^		
332 :		:	: • Y	. Y	•	X	X(1)	
333 : 334 :		•	Tanananan	·		•	:	
33 5 :		•		:	:	:	: :	
33 6 :		:	:	:	:	:	: :	
337 :		:	:	:	:	:	: :	
338 :		:	x	: X	:	: X	: X(1) :	
- 339 :		+	.	-	ŧ - · · - · · · - · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
340 :		:	: X	: X		: X : X	: :	
341 :		:	: X	: X				
342 :			. ^	. ^	•	• ^		
343 : 344 :		•	•	•		- :	: :	
345		•	X	* X	- 	X		<u> </u>
346		:	. X	x X	: ;	: X	: :	
347		:	: X	: X	:	: X	: :	
348 :	: X	•	:	:	: X	: X	: :	en e
349 :		:	: X	: X	:	: X	: :	
350 :		:	: X	: X		. X		
351 :				•	.			
352 : 353 :		:		•	•	:		
ანა : 354 :		•	: X	. X		. X		
-554	^		• •	• "	-			

DE Z	ONE	11.5.	1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	: :55 :	— ———— Х	-=-:		: X	: X	: :	. X	:	
	556 :	x				. X	:	: X	:	•
	57:	^				:	:	:	:	to the second of the second
	558 :			•	:	:	:	:	:	
	59 :				:	:	:	:	:	t .
	60:	X			X	. X	4.	:X	4	
	561 :	X	:	:	: X	: X	:	: X	:	
	362 :		;	:	:	:	:	:	:	
3	363:		;		•		:	:	:	
	364 :		1	:	:	:	:	:	:	
	365 :	Х	:	:	: X	: X	:	: X	:	
	366 :	-						. X		
	367 :		1	:	: X	: X		. ^	•	· 2
	368 :			: -	: X	. X	•	: X	:	
	369 :		- 1		. ^		•	 :	:	
	370 : 371 :			•	•	•		:	:	• •
	372 ±			•	X	X		<u>.</u> X	I	
	373 :				:	:	:	:	:	!
	374 :			:	: X	: X	:	: X	:	!
	375 :				:	:	:	:	:	•
	376 :			:	:	:	:	:	:	•
	377 :			:	:	:	:	:	:	
	378			1	1	X		1 X		
	379 :			:	: X	: X	:	: X	:	,
	380:			:	:	:	:	:	:	į
	381 :			:	:	:	•	:		
	3 82 :			:	:	:	:	: : X		44
	383 :			:	:	: X	:	. ^	•	
	384 :						•	•	•	
	385 :			:	•	: X	:	. X		
	386:			:		. ^	•	• ^		
	387 : 388 :					•	:	:	:	
	389 :				•			;	:	
	3 90 :				• •	·	·		:	
	390 :			•	:	: X	:	. X	:	
	371 . 392 :				:	: X	:	: X	:	ł .
	393 :			•				:	:	
				-						

# DE ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
394 :		!		- 				
395 :			:		1	: :	:	:
396 :					,	: :	:	to the second of
397 :		1	:	: X :	;	: X :	:	:
398 :		:	:	:	:	: :	:	:
399 :		.	•	: · · · ·				
3100 :		:	:	: X :	:	: X :	: :	:
3101 :		:	:	:	1	: :	:	:
3102 :		:		. X :		: X - :	:	ويونون سود مود موده و در
3103 :		:	:	:			•	:
<u> </u>		:	:	: <u>X</u> :	! -	: X		:
3105 :		:	<u> </u>			.		
3106:		:			,			•
3107 :		:	: :					•
3108 : 3109 :		•	•	. X		X		•
3109:				. ^	•			!
3111_:			!					1 4
3112 :		:	:		1	: :	: :	:
3113 :			:	: :	l	: ;	:	:
3114 :		:	: X	: X :	;	: X :	: :	Figure 1 and 1
3115 :		:	:	:	:	:	:	:
3116 :		:	:	: ; :	;	: :	: :	:
3119-	<u> </u>		·	÷				•
3120 :		:	:	: ;	!	:		E CONTRACTOR CONTRACTO
3121 :		:	: X	: X :	'	•	:	į.
3122 :		:	. X	. X :	:	X(2)		
3123 :		:	:		i			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3124 :		:	:			.X(2)		•
3127 :			: X	: X :		X :		
3129 : 400 :			. ^	. ^ .				:
400 :			. X	X		X(2)	:	•
402 :				. X		X(2)	: :	:
403 :		:	: X	. X	:	. X :	:	:
404-				.		:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
405		:	: X	: X :	;	: X(2) :	: :	•
406		:	: X	: X :		: X :	: :	:
407 :			:			: . :		the second of th

•		
DE ZONE 11.5.1 11.5.1.1 11.5.2.1 11.5.2.2	11.10 11.11 11.13	•
408 : X : X	: X(2):	•
409 :	: : :	:
410 : X : X : X	: X :	
411 : : :	: : : :	•
412 : X : : X : X	: X :	
413 .;	<u> </u>	
414 : : : :	: :	
415 : X : X : X	: X(2):	:
416 :	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	La company of the second of
417 : : :	: : :	<u>.</u>
. 418 : : :		:
419 :	: X :	
420 : X : : X : X		• •
421 : : : : X : X : X	: X(2) :	
422 : X : : X : X : X : 423 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	: : : :	• •
424 :		• •
425 : X X X	<u>.</u>	
426 : : :	: :	:
427 : X : X : X	: X :	:
428 : X : X : X	: X :	:
429 : X : : X : X	: X(2) :	:
430 : :	: :	:
431 :	#	
432 : X : : X : X	: X :	**************************************
433 : X : : X : X	: X :	
434 : X : : X : X	: X :	
435 : X : : X : X		: -
430 · A · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
437 + X	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
438 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		!
440 : X : X : X	. X	
440: X : X : X	Î XÎ	:
442:	: :	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
443 : X X .	X	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
444 : X : X : X	: X :	:
445 : : :	: :	:
446 :	1	

BLEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le règlement 3390.

DE ZDNE 11.5.1 11.5.1 11.5.2 11.5.2 11.5.2 11.10 11.11 11.13 1161:
1161
201
202
203 : X :
204
205; X :
206 : X :
207 : X : : : X : X : : X : : X : : X : : X : : X : : X : : X : : X :
200 :
210 :
211 :
212 :
213 :
214:
215 :
216 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
217 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
218:
219:
220 :
221 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :
221
224: X : X : X : X : X : X : X : X : X : X
224 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :
225 :
226 : X : : . X : X :
227 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
228: X : X : X : X : : X :
229 :
230 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :
233 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
234 : X : X : X : X : X : X : X : X : X :
235: X. :
236 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
237 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
238: X X X

DE ZONE 11.5.1	11.5.1.1 11	1.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	·
**************************************	:					:	
239 : 240 : X	: :	х :	X :	;	X	:	•
240 : X		X :	х :	:	. X	:	
242 :	•			:	:	:	:
242 : 243 : X		Х :	х :	:	: X	:	•
243 : ^ 244 :X- ··	•	X	X		. X .	1	
245 : X		Х :	х :	;	: X	:	!
246 : X		Χ :	Х :	;	. X	:	•
247 :		:	:		•	:	and the second of the second o
248 : X	: :	X :	X :	1	. X	:	•
_ 249 : X	: :	х :	Х :	:	: X	:	:
250 · ×		X	X	:	. X		
251 : X	: :	Х :	X :	:	: X	:	
252 : X	: :	X :	; X :	!	: X	:	3
253 : X	: :	х :	, X :	:	: X	:	
254 :	:	:	:	1	•	:	
255 :	: :	:	•	•		:	
256.4							
257 :	: :	:	•				
258 :	:	:			•		; ,
259 :	: :		. X		X		· •
260 : X	:	Х :	. ^		• ^	:	•
261 :	:	X			Y	•	
262 +X		X :	X	<u>,</u>	X		· •
263 : X 264 : X	: :	x :		,	. X	•	*
-		x :			. X		
265 : X 266 :		^ :				:	i
267 : X		X :		;	. X	:	
. 268 : X		х :	X. :		X		
269 :	: :	:	:	:	•	:	•
270 :	: :	:	: :	:	:	:	•
271 :		:		:		:	. Market was the state of the state of
272 :	: :	:	:	•	:	:	· ·
273 :	: :	:	: :	:	•	:	
274 :	.; ;			.			
275 :	: :	:	: :	:		:	
276 :	: :		:		:	:	
277 :	_: :					.	

				**				
E ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
							1-5	
278 :		:	:	:	: :	1	:	:
279 :	X	:	:	x X	:	: X	:	:
280 :		:	:	:	:		:	i u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
281 :		:	:	:	:	1	:	
282 :	X	:	•	: X	:	· X	:	!
283. :		1	L		1		.	The second secon
284 :		:	:	:	:	1	=	:
285 :		:	:	:	:		:	•
286 :		:	:	•	:			
287 :		:	:	:	:		:	. -
288 :		:	:	:	:		: -	:
289 :		.	.	-			•	
290 :		:	:	:				• •
291 :		:	:	:		•		; •
292 :		:	•	•		•	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
293 :		:	: -	:		•	•	•
294 :		:				•		•
295 :			<u>. </u>		•		•	
296 : 2105 :			: X	. ×	•	X	2	· •
2105 :			: ŝ	: x	•	X	:	• •
2108 :		:	• ^	• "	<u>.</u>		;	• •
2109 :		•	•	:	:	- 	:	ŧ
2110		·		X			.	
301 :		•	:	:	:	1	:	:
302 :		:	: X	: X	:	: X	:	:
303:		: .	: X	. . X	: :	X	:	t en
304 :		:	:	:	:	ł	:	
30 5 :		:	: X	: X	:	X	:	:
306		•	+					
307 :		:	:	:	: :		ž :	
308 :		: ·	: X	: X	:	ı X	:	
309 :		:	: X	# X	:	. X	:	and the state of t
310 :		:	: X	: X	: :	X X	:	
311 :		:	:	:	:	V	:	
312 :	X	.	# X		<u>.</u>	 X		
313 :		;		:		X		
314 :		:	: X	: X	:	X X		
315 :	X		1	. 			ī	to the control of the

		11.5.1.1	33 5 7 1	11 5 2 2	11.10	11.11	11.13	
DE ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.0.2.1	11.0.2.2		Latera		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
316 :	X	:	. X	: X	: :	: X	: :	; ·
317 :	X	:	: X	: X	:	: X	: :	:
318 :		:	: X	: X	:	: X	:	la de la companya de
319 :		:	: X	: X		: X : X	:	:
320:		:	: X	: X		. 🗘		: •
321 :		<u>.</u>	: X	. Y		• X		
322 : 323 :		:	: ^ : X				:	:
324 :		:	: x	. X.		. X		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
325 :		•		: X	:	: X	: :	:
326 :			. X	: X	:	: X	: :	!
327		<u>.</u>	X	: X	:	:X	_:	
328 :		:	: X	: X	:	: X	: :	:
329 :		:	: X	: X	:	: X	:	:
330 :			: X	: X	_	: .X : X		e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya dela companya de la companya de la companya dela companya de la companya dela companya de la companya dela c
331 :		:	: X	: X		• ^		
332 :		:	: • Y	: • Y		• •X	X(1)	· •
33 3 : 334 :		•		·		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	:	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33 5 :		•		:	•	:	: :	:
33 6 :		:	:	:	:	:	: :	
337		:	:	:	:	:	: :	:
338 :		:	x	: X	:	: X	: X(1) :	:
339 (+	.	-	!	-		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
340 :		:	: X	: X		: X : X	:	A Company of the Comp
341 :		:	: X	: X		:		
342 :			. ^	. ^	•	• ^		
343 : 344 :				•	•	:		• •
345 -			×	. X	- 	∎ X		.
346		:	. X	: X	: ;	; X	: :	:
347		:	: X	: X	:	: X	: :	!
348 :		:	:	:	: X	: X	: :	to the second of
349 :	: X	:	: X	: X	:	: X : X	:	
350 :		:	: X	: X		. X	:	
351 :				•				
352 :		:	:		•	• •		
3 5 3 :			: X	. X		- : X		
354 :	: X		• •	• ^			•	

EGLEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le règlement 3390.

DE Z	ONE	11.5.	1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	: :55 :	- 	-=-:	_	: X	: X	: :	. X	:	
	556 :	x		•		. X	:	: X	:	•
	57:	^				:	:	:	:	to the second of the second
	558 :			:	:	:	:	:	:	
	59 :			:	:	:	:	:	:	t .
	60:	X .		.	X	. X	4.	:X	4	
	561 :	X	:	:	: X	: X	:	: X	:	
	362 :		;	:	:	:	:	:	:	
3	363:		;	.			:	:	:	
	364 :		1	:	:	:	:	:	:	
	365 :	Х	:	:	: X	: X	:	: X	:	
	366 :	·						. X		
	367 :		1	:	: X	: X		. ^	•	· 2
	368 :			: -	: X	. X	•	: X	:	
	369 :		- 1	.	. ^		•	 :	:	
	370 : 371 :			•	•	•		:	:	• •
	372 ±			•	<u>.</u> X	X		<u>.</u> X	I	
	373 :			<u></u>	:	:	:	:	:	!
	374 :			:	: X	: X	:	: X	:	I and the second se
	375 :				:	:	:	:	:	•
	376 :			:	:	:	:	:	:	•
	377 :			:	:	:	:	:	:	
	378			1	1	X		1		
	379 :			:	: X	: X	:	: X	:	,
	380:			:	:	:	:	:	:	į
	381 :			:	:	:	•	:		
	3 82 :			:	:	:	:	: : X		44
	383 :			:	:	: X	:	. ^	•	
	384 :			·			•	•	•	
	385 :			:	•	: X	:	. X		
	386:			:		. ^	•			
	387 :					•		:	:	
	388 : 389 :				•			;	:	
	3 90 :				• •	·	·		:	
	390 :			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	:	: X	:	. X	:	
	371 . 392 :				:	: X	:	: X	:	
	393 :			•		.1		:	:	
				-	-					

REGLEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le règlement 3390.

# DE ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
394 :				- 	, 	:		
395 :			:	:		: :	:	:
396 :		•			;	:	:	:
397 :		1	:	: X :	;	: X :	:	:
398 :		:	:	: :	:	: :	:	:
399 :		4	•	:				
3100 :		:	:	: X :	:	: X :	: :	:
3101 :		:	:	:	1	: :	:	:
3102 :		:		: X :		: X :	:	ويوندون سود سود مود ده سوده موده و درو درو درو درو درو درو درو درو درو د
3103 :		:	:	:			•	:
<u> </u>		:	:	: X		: X :		:
3105 :		.	.					
3106:		:			•			•
3107 :		:	: :			• •		•
3108 : 3109 :		•	•	. X		. X		•
3109:				. ^ .				!
3111_:		:	!	·		•		1
3112 :		•	:			: :	: :	:
3113 :			:	: :	1	: ;	:	:
3114 :		:	: X	: X :	;	: X :	: :	Figure 1 and 1
3115 :		:	:	: :	:	:	:	:
3116 :		:	:	: , :	:	: :	: :	:
3119-	<u> </u>		·	÷				•
3120 :		:	:	:	1	:		E CONTRACTOR CONTRACTO
3121 :		:	: X	: X :	•	•	:	į.
3122 :		:	. X	: X :		: X(2)		
3123 :		:	:					
3124 :		:	:		•	.X(2):		•
3127 :		•	: X	: X :		. X		
3129 : 400 :			. ^	• ^ •				:
400 :			. X	X	•	: X(2) :	:	•
402 :		•		. X		: X(2) :	: :	:
403 :		:	: X	: X :	:	: X :	:	:
404-		•		.	··· · · ·	:		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
405		:	: X	: X :	:	: X(2) :	: :	• ·
406		:	: X	: X :	:	: X :	: :	:
407 :			1					

:EGLEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le reglement 3390.

			•							
DE ZONE	11.5.	1	11.5.1.1	11.5.2.	11.	5.2.2	11.10	11.11	11.13	••
408	X		•	: X		X	:	: X(2)	:	
409 :			•	:	:			- -	:	:
410				. X		X	:	: X	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
411			:	:	:		:	:	:	:
412			:	: X	:	X	:	: X	:	E .
413 .:			.				4	.	<u></u>	
414 :			:	:	;		:	:	:	
415 :			:	: X	:	X	:	: X(2)	:	
416 :			\$:		•			The second of th
417 :			:	:	:		:	:	:	•
- 418 :			:		:					•
419				. X		X	•	: X	·• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
420 : 421 :					•	^	•		· :	2
422 :			• •	. X	:	Х	:	: X(2)	:	
423			•	:	:		:	:	:	:
424			:	:	:		:	:	:	:
425			.	±X		X	1	: X		
426 :			:	:	:		:	:	:	:
427			:	: X	:	X	:	: X	:	•
428 :			:	: X	:	X	:	: X	:	
429			:	: X	:	X	:	: X(2)	:	•
430 :			:	•	:		:			
431			.	X		X	•	: X	•	•
432 : 433 :				:	:	x	•	: X		• •
434 :				÷ x	•	x		: X	•	
435			•	. X	:	X	:	: X	:	
43 6 :				. X	:	X	:	: X	:	•
437			· •	X		-X	\$	* X		1
438			:	:	:		:	:		:
439			:	:	:		:	:	:	:
440 :			:	: X	:	X	•	. X	•	
441			:	: X	:	X	:	: X	1	
442 :			:	:	:	14	:	:	:	:
443				. 		. X .	.	: X :	•	
444 :				: X	:	X		i ^		•
445			:	:					•	•
446	:		<u> </u>	.	: ·	-	•	•	•	The second secon

LEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le règlement 3390.

				**				
E ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
							1-5	
278 :		:	:	:	: :	ł	:	:
279 :	X	:	:	: X	:	: X	:	:
280 :		:	:	:	: :		:	i u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
281 :		:	:	:	:	1	:	
282 :	X	:	:	: X	:	: X	:	!
283. :		1	L		1		.	The second secon
284 :		:	:	:	:	i	=	:
285 :		:	:	:	:	•	:	•
286 :		:	:		:			
287 :		:	:	:	:		:	. -
288 :		:	:	:	:		: -	:
289 :		.	.	-			•	
290 :		:	:	:				• •
291 :		:	:	:		•		; •
292 :		:		:		•	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
293 :		:	: -	:		•	•	•
294 :		:	; -					•
295 :			<u>. </u>		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
296 : 2105 :			. X	. ×	•	X	2	· •
2105 :			: ŝ	. x	•	X	:	• •
2108 :		:	• ^	• "	<u>.</u>	•	;	• •
2109 :		•	•	:	:	•	:	ŧ
2110		·		X		X	.	
301 :		•	:	:	:	1	:	:
302 :		:	: X	: X	:	: X	:	:
303:		: .	: X	. . X	: :	: X	:	t en
304 :		:	:	:	:	1	:	
30 5 :		:	: X	: X	:	: X	:	:
306		•	+					
307 :		:	:	:	: :		ž :	
308 :		: ·	: X	: X	:	: X	:	
309 :		:	: X	# . X	:	ı. X	:	and the state of t
310 :		:	: X	: X	: :	: X	:	
311 :		:	:	:	:		:	
312 :	X		# _ X	. X	<u>.</u>	X		
313 :		;		:		X X		
314 :		:	: X	: X		; X : X		
315 :	X		≛X	. .		^	ī	to the control of the

GLEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le règlement 3390.

		11.5.1.1	33 5 7 1	11 5 2 2	11.10	11.11	11.13	
DE ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.0.2.1	11.0.2.2		Lattaata		
316 :	X	:	. X	: X	:	: X	: :	· ·
317 :	X	:	: X	: X	:	; X	: :	•
318 :		:	: X	: X	:	ı X	: :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
319 :		:	: X	: X		: X	:	
320:		:	: X	: X		. 0		; •
321 :		<u>.</u>	: X	. Y		X		
322 : 323 :		:	: ^ : X	. ^	•	. X	: :	
324 :		:	: x	. X.		. X	. :	
324 : 325 :		•		: X	:	. X	: :	•
326 :			. X	: X	:	; X	: :	!
327		<u>.</u>	X	: X	:	: X		
328 :		:	: X	: X	:	: X	: :	
329 :		:	: X	: X	:	: X		.
330 :			: X	: X		. X . X		and the second s
331 :		:	: X	: X		. ^		
332 :		:	: • Y	: • Y	•	X	X(1)	
33 3 : 334 :		•		·	•		:	
33 5 :		•		:	:	•	: :	
33 6 :		:	:	:	:	:	: :	
337		:	:	:	:	:	: :	
338 :		:	x	: X	:	: X	: X(1) :	
339 (+	.	-	ŧ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
340 :		:	: X	: X	:	: X : X	: :	
341 :		:	: X	: X		X		
342 :			: ^	. ^	•	• ^		
343 : 344 :			•	•	- :	- :	: :	
345			X	* X	- -	• X		<u> </u>
346		:	. X	x X	:	: X	: :	
347		:	: X	: X	:	: X	: :	
348 :		:	:	:	: X	: X	: :	to the second of the second
349 :		:	: X	: X	:	: X	: :	
350 :		:	: X	: X				
351 :				•				
352 : 353 :		:			•		:	
ანა : 354 :		•	* X	. X		. X		
-554	*		• •	• "	_		_	

EGLEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le règlement 3390.

DE Z	ONE	11.5.	1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·	: :55 :	- 	-=-:	_	: X	: X	: :	. X	:	
	556 :	x		•		. X	:	: X	:	•
	57:	^				:	:	:	:	to the second of the second
	558 :			:	:	:	:	:	:	
	59 :			:	:	:	:	:	:	t .
	60:	X .		.	X	. X	4.	:X	4	
	561 :	X	:	:	: X	: X	:	: X	:	
	362 :		;	:	:	:	:	:	:	
3	363:		;	.			:	:	:	
	364 :		1	:	:	:	:	:	:	
	365 :	Х	:	:	: X	: X	:	: X	:	
	366 :	·						. X		
	367 :		1	:	: X	: X		. ^	•	· 2
	368 :			: -	: X	. X	•	: X	:	
	369 :		- 1	.	. ^		•	 :	:	
	370 : 371 :			•	•	•		:	:	• •
	372 ±			•	<u>.</u> X	X		<u>.</u> X	I	
	373 :			<u></u>	:	:	:	:	:	!
	374 :			:	: X	: X	:	: X	:	I .
	375 :				:	:	:	:	:	•
	376 :			:	:	:	:	:	:	•
	377 :			:	:	:	:	:	:	
	378			1	1	X		1 X		
	379 :			:	: X	: X	:	: X	:	,
	380:			:	:	:	:	:	:	į
	381 :			:	:	:	•	:		
	3 82 :			:	:	:	:	: : X		44
	383 :			:	:	: X	:	. ^	•	
	384 :			·			•	•	•	
	385 :			:	•	: X	:	. X		
	386:			:		. ^	•			
	387 :					•		:	:	
	388 : 389 :				•			;	:	
	3 90 :				• •	·	·		:	
	390 :			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	:	: X	:	. X	:	
	371 . 392 :				:	: X	:	: X	:	
	393 :			•		.1		:	:	
				-	-					

REGLEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le règlement 3390.

# DE ZONE	11.5.1	11.5.1.1	11.5.2.1	11.5.2.2	11.10	11.11	11.13	
394 :				- 	, 	:		
395 :			:	:		: :	:	:
396 :		•			;	:	:	:
397 :		1	:	: X :	;	: X :	:	:
398 :		:	:	: :	:	: :	:	:
399 :		4	•	:				
3100 :		:	:	: X :	:	: X :	: :	:
3101 :		:	:	:	1	: :	:	:
3102 :		:		: X :		: X :	:	ويوندون سود سود مود ده سوده موده و درو درو درو درو درو درو درو درو درو د
3103 :		:	:	:			•	:
<u> </u>		:	:	: X		: X :		:
3105 :		.	.					
3106:		:			•			•
3107 :		:	: :			• •		•
3108 : 3109 :		•	•	. X		. X		•
3109:				. ^ .				!
3111_:		:	!	·		•		1 +
3112 :		•	:			: :	: :	:
3113 :			:	: :	1	: ;	:	:
3114 :		:	: X	: X :	;	: X :	: :	Figure 1 and 1
3115 :		:	:	: :	:	:	:	:
3116 :		:	:	: , :	:	: :	: :	:
3119-	<u> </u>		·	÷				•
3120 :		:	:	:	1	:		E CONTRACTOR CONTRACTO
3121 :		:	: X	: X :	•	•	:	į.
3122 :		:	. X	: X :		: X(2)		
3123 :		:	:					
3124 :		:	:		•	.X(2):		•
3127 :		•	: X	: X :		. X		
3129 : 400 :			. ^	• ^ •				:
400 :			. X	X	•	: X(2) :	:	•
402 :		•		. X		: X(2) :	: :	:
403 :		:	: X	: X :	:	: X :	:	:
404-		•		.	··· · · ·	:		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
405		:	: X	: X :	:	: X(2) :	: :	• ·
406		:	: X	: X :	:	: X :	: :	:
407 :			1					

:EGLEMENT 2474 ANNEXE C - Tel que modifié par le reglement 3390.

			•							
DE ZONE	11.5.	1	11.5.1.1	11.5.2.	11.	5.2.2	11.10	11.11	11.13	••
408	X		•	: X		X	:	: X(2)	:	
409 :			•	:	:			- -	:	:
410				. X		X	:	: X	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
411			:	:	:		:	:	:	•
412			:	: X	:	X	:	: X	:	E .
413 .:			.				4	.	<u></u>	
414 :			:	:	;		:	:	:	
415 :			:	: X	:	X	:	: X(2)	:	
416 :			\$:		•			The second of th
417 :			:	:	:		:	:	:	•
- 418 :			:		:					•
419				. X		X	•	: X	·• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
420 : 421 :					•	^	•		· :	2
422 :			• •	. X	:	Х	:	: X(2)	:	
423			•	:	:		:	:	:	:
424			:	:	:		:	:	:	:
425			.	±X		X	1	: X		
426 :			:	:	:		:	:	:	:
427			:	: X	:	X	:	: X	:	•
428 :			:	: X	:	X	:	: X	:	
429			:	: X	:	X	:	: X(2)	:	•
430 :			:	•	:		:			
431			.	X		X	•	: X	•	•
432 : 433 :				:	:	x	•	: X		• •
434 :				÷ x	•	x		: X	•	
435			•	. X	:	X	:	: X	:	
43 6 :				. X	:	X	:	: X	:	•
437			· •	X		-X	\$	* X		1
438			:	:	:		:	:		:
439			:	:	:		:	:	:	:
440 :			:	: X	:	X	•	. X	•	
441			:	: X	:	X	:	: X	1	
442 :			:	:	:	14	:	:	:	:
443				. 		. X .	.	: X :	•	
444 :				: X	:	X		i ^		•
445			:	:					•	•
446	:		<u> </u>	.	: ·	-	•	•	•	The second secon

# DE ZON	_		_	1.5.1.1						1.10	1 1	. 11		11.13			
447														1	 	 	
448	3 :	X	:		:	X	:	X	:		:	X	:	:			
449				-	:		:		:		:		:	:	 		
450) :	X	:		:	X	:	X	:		:	X	:	:			
451	. :	X	2		:	X	:	Χ	:		:	X	:	:			

LA VILLE DE QUÉBEC

1 - . .

AVIS PUBLIC est par les présentes donné, que lors d'une séance tenue le 25 août 1988, le Conseil municipal de la Ville de Québec a adopté en première lecture le projet de règlement numéro 3403 "Modifiant le règlement 2474 "Sur l'urbanisme dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou", dans le but:

- 1°- de modifier les normes d'implantation applicables dans les zones dans lesquelles le code de spécifications 44.10 s'applique afin d'augmenter l'indice d'occupation du sol de 25% à 50% et de porter le rapport plancher/ terrain au maximum autorisé de 1.5 à 2.5 et,
 - en modifiant, pour ce faire, le code de spécifications 44.10;
- 2°- de permettre, dans les zones dans lesquelles le code de spécifications 22.5 s'applique, l'implantation d'usages reliés à la restauration et de porter à 100% le pourcentage de la norme générale de stationnement applicable et,
 - en modifiant, pour ce faire, le code de spécifications 22.5, le tout tel que démontré sur le croquis #1 ci-après illustré;
- 3°- de permettre, dans le quartier Vieux-Limoilou, l'expansion des usages dérogatoires localisés dans la zone 348-H-61.12 qui est située en bordure du Parc Cartier-Brébeuf et,
 - en ajoutant, pour ce faire, au cahier des spécifications, une nouvelle note 51, en créant un nouveau code de spécifications 61.26, en appliquant ce nouveau code de spécifications dans la zone 348-H-61.12 et en indiquant à l'annexe C du règlement 2474, que les articles 11.5.1, 11.10 et 11.11 s'appliquent dans la zone 348, le tout tel que démontré sur le croquis #2 ci-après illustré.

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance dudit règlement en s'adressant au bureau du Greffier de la Ville, 2, rue Desjardins, chambre 216.

Le présent avis est donné conformément aux dispositions de l'article 388 de la Charte de la Ville.


Le Greffier de la Ville

Québec, le 26 août 1988


Antoine Carrier, avocat

Colowie Jam.

A ETRE PUBLIE DANS: Le Soleil AUX DATES SUIVANTES: 27 et 29 août 1988



CROQUIS #1



CROQUIS #2

SAMEDI 27 AOUT 1988



AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné, qu'à une séance du Conseil municipal de la Ville de Québec tenue le 25 août 1988, les règlements suivants ont été lus pour la première fois:

- 3397 Concernant le versement à la Société municipale d'habitation Champlain d'une somme de 600 000,00\$ et décrétant un emprunt nécessaire à cette fin.
- 3399 Sur la politique d'aide financière à la construction de stationnements souterrains
- 3400 Décrétant un emprunt de 3 000 000,00\$ afin de permettre la réalisation de la politique d'aide financière à la construction de stationnements souterrains établie par le règlement 3399.
- 3401 Décrétant un emprunt de 200 000,00\$ pour pourvoir au paiement d'une étude de conformité pour évaluer la performance du Séparateur statique tourbillonnaire.
- 3403 Modifiant le règlement 2474 "Sur l'urbanisme dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou".
- 3404 Décrétant un emprunt de 100 000,00\$ pour pourvoir au palement des travaux d'amélioration au Colisée de Québec.
- 3405 Modifiant le règlement 3243 "Décrétant l'exécution de travaux d'ouverture de rues pour l'année 1987, au coût de 9 299 000,00\$ et un emprunt par émission d'obligations nécessaire à cette fin", tèl que modifié par le règlement 3279 ainsi que le règlement 3289 afin de défrayer une partie du coût des travaux.

Il peut être pris connaissance desdits règlements au bureau du soussigné durant les heures d'ouverture.


Le Greffler de la Ville Antoine Carrier, avocat

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné, que lors d'une séance tenue le 25 août 1988, le Conseil municipal de la Ville de Québec a adopté en première lecture le projet de règlement numéro 3403 "Modifiant le règlement 2474 "Sur l'urbanisme dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou", dans le but:

- 1°- de modifier les normes d'implantation applicables dans les zones dans les quelles le code de spécifications 44.10 s'applique afin d'augmenter l'indice d'occupation du sol de 25% à 50% et de porter le rapport plancher / terrain au maximum autorisé de 1.5 à 2.5 et,
 - en modifiant, pour ce faire, le code de spécifications 44.10;
- 2º- de permettre, dans les zones dans lesquelles le code de spécifications 22.5 s'applique, l'implantation d'usages reliés à la restauration et de porter à 100% le pourcentage de la norme générale de stationnement applicable et,
 - en modifiant, pour ce faire, le code de spécifications 22.5, le tout tel que démontés sur le croquis #1 ci-après illustré;
- 3°- de permettre, dans le quartier Vieux-Limollou, l'expansion des ueages dérogatibles localisés dans la zone 348-H-61.12 qui est située en bordure du Parc Cartier-Brébeut et,
 - en ajoutant, pour ce faire, au cahier des spécifications, une nouvelle note 51, en créant un nouveau code de spécifications 61.26, en appliquant ce nouveau code de spécifications 61.26, en appliquant ce nouveau code de spécifications dans la zone 348-H-61.12 et en indiquant à l'annexe C du règlement 2474, que les articles 11.5.1, 11.10 et 11.11 sappliquent dans la zone 348, le tout tel que démontré sur le croquis 42 ci-aorès illustré.

Les personnes intéressées peuvent prendre comaissance dudit règlement en s'adressant au bureau du Greffier de la Ville, 2, rue Desjardins, chambre 216.

Le présent avis est donné conformément aux dispositions de l'article 388 de la Charte de la Ville.



Québec, le 26 août 1988

Le Grefffer de la Ville Antoine Carrier, avocat

5

· a manie posemble



AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné, qu'à une séance du Conseil municipal de la Ville de Québec tenue le 25 août 1988, les règlements suivants ont été lus pour la première fois:

- 3397 Concernant le versement à la Société municipale d'habitation Champlain d'une somme de 600 000,00\$ et décrétant un emprunt nécessaire à cette fin.
- 3399 Sur la politique d'aide financière à la construction de stationnements souterrains.
- 3400 Décrétant un emprunt de 3000 000,00\$ afin de permettre la réalisation de la politique d'aide financière à la construction de stationnements souterrains établie par le règlement 3399.
- 3401 Décrétant un emprunt de 200 000,00\$ pour pourvoir au paiement d'une étude de conformité pour évaluer la performance du séparateur statique tourbillonnaire.
- 3403 Modifiant le règlement 2474 "Sur l'urbanisme dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou".
- 3404 Décrétant un emprunt de 100000,00\$ pour pourvoir au paiement des travaux d'amélioration au Colisée de Québec,
 3405 Modifiant le règlement 3243 "Décrétant l'exécution de travaux d'ouverture de rues pour l'année 1987, au coût de 9 299 000,00\$ et un emprunt par émission d'obligations nécessaire à cette fin", tei que modifié par le règlement 3279 ainsi que le règlement 3289 afin de défrayer une partie du coût des travaux.


Il peut être pris connaissance desdits règlements au bureau du soussigné durant les h d'ouverture.

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné, que lors d'une séance tenue le 25 août 1988, le Conseil municipal de la Ville de Québec a adopté en première lecture le projet de règlement numéro 3403 "Modifiant le règlement 2474 "Sur l'urbanisme dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou", dans le but:

- de modifier les normes d'implantation applicables dans les zones dans lesquelles le code de spécifications 44.10 s'applique afin d'augmenter l'indice d'occupation du sol de 25% à 50% et de porter le rapport plancher / terrain au maximum autorisé de 1.5 à 2.5 et,
 - en modifiant, pour ce faire, le code de spécifications 44.10;
- 2°- de permettre, dans les zones dans lesquelles le code de spécifications 22.5 s'applique, l'implantation d'usages reliés à la restauration et de porter à 100% le pourcentage de la norme générale de stationnement applicable et,
 - en modifiant, pour ce faire, le code de spécifications 22.5, le tout tel que démontré sur le croquis #1 ci-après illustré;
- 3°- de permettre, dans le quartier Vieux-Limoilou, l'expansion des usages dérogatoires localisés dans la zone 348-H-61.12 qui est située en bordure du Parc Cartier-Brébeuf et, en ajoutant, pour ce faire, au cahier des spécifications, une nouvelle note 51, en créant un nouveau code de spécifications 61.26, en appliquant ce nouveau code de spécifications dans la zone 348-H-61.12 et en indiquant à l'annexe C du règlement 2474, que les articles 11.5.1, 11.10 et 11.11 s'appliquent dans la zone 348, le tout tel que démontré sur le croquis #2 ci-après illustré.

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance dudit règlement en s'adres bureau du Greffier de la Ville, 2, rue Desjardins, chambre 216.

Le présent avis est donné conformément aux dispositions de l'article 388 de la Charte de Ville.



Québec, le 26 août 1988

VILLE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné, qu'à une séance du Conseil municipal de la Ville de Québec tenue le 25 août 1988, les règlements suivants ont été lus pour la première fois:

- 3397 Concernant le versement à la Société municipale d'habitation Champlain d'une somme de 600 000,00 \$ et décrétant un emprunt nécessaire à cette fin.
- 3399 Sur la politique d'aide financière à la construction de stationnements souterrains.
- 3400 Décrétant un emprunt de 3 000 000,00 \$ afin de permettre la réalisation de la politique d'aide financière à la construction de stationnements souterrains établie par le règlement 3399.
- 3401 Décrétant un emprunt de 200 000,00 \$ pour pourvoir au paiement d'une étude de conformité pour évaluer la performance du séparateur statique tourbillonnaire.
- 3403 Modifiant le règlement 2474 «Sur l'urbanisme dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou».
- 3404 Décrétant un emprunt de 100 000,00 \$ pour pourvoir au paiement des travaux d'amélioration au Colisée de Québec.
- 3405 Modifiant le règlement 3243 «Décrétant l'exécution de travaux d'ouverture de rues pour l'année 1987, au coût total de 9 299 000,00 \$, et un emprunt par émission d'obligations nécessaire à cette fin», tel que modifié par le règlement 3279 ainsi que le règlement 3289 afin de défrayer une partie du coût des travaux.

Il peut être pris connaissance desdits règlements au bureau du soussigné durant les heures d'ouverture.

Le Greffier de la Ville,

Antoine Carrier, avocat

Québec, le 26 août 1988

À être publié dans LE SOLEIL les 27 et 29 août 1988

8 two ps to 15